



Resumos Interdisciplinares em Ciências da Saúde

Volume 07



Periodicojs
EDITORA ACADÊMICA



Resumos Interdisciplinares em Ciências da Saúde

Volume 07



Periodicojs
EDITORA ACADÊMICA

Equipe Editorial

Abas Rezaey
Carolina Rodríguez Bejarano
Catarina Sales Barbas de Oliveira
Consuelo Fernanda Macedo de Souza
Eduardo José Ramón Llugdar
Eudaldo Enrique Espinoza Freire
Evandro Gomes da Silva Junior

Filipe Lins dos Santos
Flor de María Sánchez Aguirre
Jorge Guillermo Olveda García
Josefina de la Cruz Izquierdo
Mar Aguilera Vaqués
Maria Bernadete de Sousa Costa
Morgana Maria Souza Gadelha de Carvalho,
Natalia Caicedo Camacho
Patrício José de Oliveira Neto
Seyed Naser Mousavi
Viktor Koval

Projeto Gráfico, editoração e capa

Editora Acadêmica Periodicojs

Idioma

Português

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

R436 Resumos interdisciplinares em saúde- volume 7. / Filipe Lins dos Santos. (Editor) –
João Pessoa: Periodicojs editora, 2023.
E-book: il. color.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-6010-000-8

1. Saúde. 2. Ciência da saúde. 3. Resumos interdisciplinares. I. Santos, Filipe Lins dos. II. Título

CDD 610

Elaborada por Dayse de França Barbosa CRB 15-553

Índice para catálogo sistemático:

1. Ciências da Saúde: estudos 610

Obra sem financiamento de órgão público ou privado

Os trabalhos publicados foram submetidos a revisão e avaliação por pares (duplo cego), com respectivas cartas de aceite no sistema da editora.

A obra é fruto de estudos e pesquisas da seção Resumos Interdisciplinares em Saúde da Coleção de livros Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza



Periodicojs
EDITORA ACADÊMICA

Filipe Lins dos Santos
Presidente e Editor Sênior da Periodicojs

CNPJ: 39.865.437/0001-23

Rua Josias Lopes Braga, n. 437, Bancários, João Pessoa - PB - Brasil
website: www.periodicojs.com.br
instagram: [@periodicojs](https://www.instagram.com/periodicojs)

Prefácio



A coleção de ebooks intitulada de Estudos Avançados em Saúde e Natureza tem como propósito primordial a divulgação e publicação de trabalhos de qualidade nas áreas das ciências da saúde, exatas, naturais e biológicas que são avaliados no sistema duplo cego.

Foi pensando nisso que a coleção de ebooks destinou uma seção específica para dar ênfase e divulgação a trabalhos de professores, alunos, pesquisadores e estudiosos das áreas das ciências da saúde. O objetivo dessa seção é unir o debate interdisciplinar com temas e debates específicos da área mencionada. Desse modo, em tempos que a produção científica requer cada vez mais qualidade e amplitude de abertura para diversos leitores se apropriarem dos estudos acadêmicos, criamos essa seção com o objetivo de metodologicamente democratizar o estudo, pesquisa e ensino na área das ciências da saúde.

Esse novo volume busca divulgar trabalhos submetidos a nossa seção Resumo Interdisciplinares em Saúde que foi formada por resumos simples que abordam diversos temas das ciências da saúde. Esse novo volume reúne diversos resumos simples rigorosamente avaliados e de extrema credibilidade científica e acadêmica para a sociedade. Desejamos que todos os leitores que façam um excelente proveito para aprofundamento teórico e crescimento pessoal por meio dos estudos publicados.



Resumo Interdisciplinares em Saúde

Filipe Lins dos Santos

Editor Sênior da Editora Acadêmica Periodicojs



Sumário



DESPRESCRIÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

8

EXPERIÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PARA COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS ENTRE
ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE

11

PREVENÇÃO QUATERNÁRIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NA ASSISTÊNCIA
AO INDIVÍDUO OBESO

14

INFODEMIA E OS POSSÍVEIS EFEITOS NA SAÚDE GERAL DA POPULAÇÃO

17

ANÁLISE DOS TERMOS E EIXOS TEMÁTICOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ATEN-
ÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM PRESENTES NAS PRODUÇÕES NACIONAIS

20



Resumo Interdisciplinares em Saúde

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL ACERCA DA POLÍTICA NACIONAL
DE REDUÇÃO DE DANOS POR MEIO DA ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA

23

MICROLEARNING COMO ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA MONITORIA DE SEMIOLO-
GIA E SEMIOTÉCNICA: “UM INSTRUMENTO EFICAZ DE FIXAÇÃO”

26

QUALIDADE NO ATENDIMENTO À MULHER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

33

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES NO TRABALHO DE PARTO PROLONGADO

39




DESPRESCRIÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

DEPRESCRIPTION IN ELDERLY CARE

Lara Isabella Souza Santos¹, Ana Carolina Costa Maia Pinheiro², Bruno de Pinho Amaral³, Paulielly Glória dos Santos⁴, Laudileyde Rocha Mota⁵, Ana Maria Alencar⁶, Hanna Emanuelle Rocha dos Santos⁷

Resumo: Objetivo: descrever o processo de desprescrição na assistência ao idoso. Métodos: trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura realizado no segundo semestre de 2022 por meio de busca de artigos científicos nas bases de dados Scielo, Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed tendo como descritores os termos desprescrição e idoso combinados, bem como seus correspondentes na língua inglesa. Os critérios de inclusão utilizados foram os artigos disponíveis na íntegra, com corte temporal dos últimos cinco anos e que no título ou resumo continham os descritores selecionados, foram excluídos artigos que não tratavam diretamente da temática, bem como manuais e revisões de literatura. Foi feita a leitura dos títulos e resumo, e em caso de discordância pelos autores foi realizada a leitura das seções introdução e metodologia. Resultados: polifarmácia é o termo usado para descrever a situação em que vários medicamentos são prescritos simultaneamente, sendo uma prática


-
- 1 Faculdade Anhanguera de Poços de Caldas
 - 2 Universidade Estadual de Montes Claros
 - 3 Universidade Estadual de Montes Claros
 - 4 Faculdades Integradas Pitágoras
 - 5 Faculades Santo Agostinho
 - 6 Universidade Estadual de Montes Claros
 - 7 Faculades Santo Agostinho



clínica comum nas pessoas idosas. A ocorrência da polifarmácia pode ser explicada pelo número de doenças crônicas que acometem os idosos, elevada incidência de sintomas e a realização de consulta e tratamento com especialistas diferentes. A principal consequência dessa atenção desintegrada é a ocorrência de iatrogenias. O número de medicamentos é o principal fator de risco para iatrogenia e reações adversas, havendo relação exponencial entre a polifarmácia e a probabilidade de reação adversa, interações medicamentosas e medicamentos inapropriados para idosos. Racionalizar o uso de medicamentos e evitar os agravos advindos da polifarmácia e da iatrogenia é, sem dúvida, um dos grandes desafios da saúde pública deste século. O que tem justificado o surgimento do conceito de desprescrição. A desprescrição é uma ação planejada e supervisionada de interrupção do uso ou diminuição da dose de medicamentos com o objetivo de reduzir os efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, sobretudo, na população idosa. Conclusão: o processo de desprescrição ao idoso é complexo e sensível, pois envolve a conduta segura e efetiva para retirada das medicações inapropriadas ou redução da dose.


Palavras chaves: Desprescrição. Idoso. Saúde do Idoso.

Abstract: Objective: to describe the deprescription process in elderly care. Methods: this is an integrative literature review study carried out in the second half of 2022 through the search for scientific articles in the Scielo, Lilacs, Virtual Health Library and PubMed databases, using the terms deprescription and elderly combined as descriptors, as well as their English counterparts. The inclusion criteria used were articles available in full, with a temporal cut of the last five years and that contained the selected descriptors in the title or abstract, articles that did not directly address the theme, as well



as manuals and literature reviews, were excluded. The titles and abstracts were read, and in case of disagreement by the authors, the introduction and methodology sections were read. Results: polypharmacy is the term used to describe the situation in which several drugs are prescribed simultaneously, being a common clinical practice in the elderly. The occurrence of polypharmacy can be explained by the number of chronic diseases that affect the elderly, the high incidence of symptoms and consultation and treatment with different specialists. The main consequence of this disintegrated attention is the occurrence of iatrogenic events. The number of medications is the main risk factor for iatrogenesis and adverse reactions, with an exponential relationship between polypharmacy and the likelihood of adverse reactions, drug interactions and inappropriate medications for the elderly. Rationalizing the use of medicines and avoiding the harms arising from polypharmacy and iatrogenics is, without a doubt, one of the great public health challenges of this century. This has justified the emergence of the concept of deprescription. Deprescription is a planned and supervised action of interrupting the use or reducing the dose of medication with the aim of reducing side effects and improving the quality of life of individuals, especially in the elderly population. Conclusion: the process of deprescribing the elderly is complex and sensitive, as it involves safe and effective conduct to withdraw inappropriate medications or reduce the dose.

Keywords: Deprescription. Elderly. Elderly Health.




EXPERIÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PARA COMUNICAÇÃO DE MÁ NOTÍCIAS ENTRE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE

EXPERIENCES AND STRATEGIES FOR COMMUNICATING BAD NEWS AMONG STUDENTS AND PROFESSIONALS OF HEALTH COU- RSES

Kemberly Norrany Alves Ferreira da Silva¹, Ana Carolina Costa Maia Pinheiro², Paulielly Glória dos Santos³, Laudileyde Rocha Mota⁴, Ana Maria Alencar⁵, Hanna Emanuelle Rocha dos Santos⁶, Anáira Gisser de Sousa Ribeiro⁷

Resumo: Objetivo: analisar as experiências e estratégias para comunicação de más notícias entre estudantes e profissionais de cursos da área da saúde. Métodos: conduziu-se um estudo de revisão integrativa de literatura. Foi utilizado o descritor comunicação de más notícias para busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Biblioteca Virtual de Saúde. Considerou-se os últimos cinco anos como recorte temporal e a presença de experiências e/ou estratégias de estudantes ou profissionais de saúde na comunicação de más notícias em cenários de formação em saúde ou na prática clínicas nos diversos cenários assis-


- 1 Universidade Guarulhos
- 2 Universidade Estadual de Montes Claros
- 3 Faculdades Integradas Pitágoras
- 4 Faculdades Santo Agostinho
- 5 Universidade Estadual de Montes Claros
- 6 Faculdades Santo Agostinho
- 7 Universidade Estadual de Montes Claros



tenciais. Resultados: as experiências dos estudantes e profissionais foram permeadas por sensação de despreparo juntamente com a evocação de sentimentos de sofrimento, frequentemente. Foram identificadas estratégias já consolidadas na literatura como o protocolo SPIKES, P-A-C-I-E-N-T-E e CLASS, em outro prisma experiências inovadoras também foram apontadas, tais como o manejo técnico associado à metodologia psicodramática, validação de cenário de simulação realística sobre comunicação de notícias difíceis e cenários simulados com paciente padronizado (pp). Conclusão: as experiências dos estudantes e profissionais no processo de comunicação de más notícias denotaram ausência de preparo e subjetividades. Há estratégias consolidadas e inovadoras na comunicação de más notícias que podem possibilitar a construção dessa habilidade técnica tão significativa frente ao cenário epidemiológico brasileiro e mundial.


Palavras-chave: Formação em saúde. Comunicação de más notícias. Comunicação em saúde.

Abstract: Objective: to analyze the experiences and strategies for communicating bad news among students and professionals of health courses. Methods: an integrative literature review was conducted. The descriptor communication of bad news was used to search the databases Scientific Electronic Library Online, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences and Virtual Health Library. The last five years were considered as a time frame and the presence of experiences and/or strategies of students or health professionals in communicating bad news in health training settings or in clinical practice in different care settings. Results: the experiences of students and professionals were permeated by a feeling of unpreparedness together with the evocation of feelings of suffering, frequently. Strategies already consolidated in the literature were identified, such as the SPIKES,



P-A-C-I-E-N-T-E and CLASS protocol. standardized patient (pp). Conclusion: the experiences of students and professionals in the process of communicating bad news denote a lack of preparation and subjectivities. There are consolidated and innovative strategies for communicating bad news that can enable the construction of this technical skill that is so significant in the face of the Brazilian and global epidemiological scenario.

Keywords: Health training. Communication of bad news. Health communication.



PREVENÇÃO QUATERNÁRIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NA ASSISTÊNCIA AO INDIVÍDUO OBESO


QUATERNARY PREVENTION IN PRIMARY HEALTH CARE IN ASSISTING THE OBESE INDIVIDUAL

Rene Ferreira da Silva Junior¹, Emanuely Cristiny Cardoso Freitas², Róbson de Souza França Ramos³, Luis Henrique Souza⁴, Elisabete Cordeiro Muniz Silva⁵, Ive Rhayane Cangussu Leite⁶, Héllen

Julliana Costa Diniz⁷

Resumo: Objetivo: descrever estratégias de prevenção quaternária a saúde que podem ser realizadas por profissionais que atuam na atenção primária à saúde na assistência ao indivíduo obeso. Métodos: conduziu-se um estudo de revisão integrativa de literatura. Foi utilizado o descritor obesidade, prevenção quaternária e iatrogenia para busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Biblioteca Virtual de Saúde, considerou-se também livros e manuais do ministério da saúde acerca do objeto de estudo. Resultados: a prevenção quaternária é representada pela conduta dos profissionais para evitar intervenções desnecessárias e prevenir iatrogenias, em contraponto, a abordagem ao usuário obeso está, frequentemente, permeada por estigmas, hipermedicalização e excesso de rastreamentos não baseados em evidências.

- 1 Universidade Estadual de Montes Claros
- 2 Universidade Federal de Alfenas
- 3 Universidade Estadual de Montes Claros
- 4 Universidade Estadual de Montes Claros
- 5 Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais
- 6 Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna
- 7 Universidade Estadual de Montes Claros




Resumo Interdisciplinares em Saúde

Foram identificadas três condutas principais como estratégias de prevenção quaternária ao usuário obeso atendido na atenção primária à saúde, as quais são: não indicação o uso de medicações voltadas a perda de peso de forma isolada, sem que haja um programa terapêutico robusto com dieta, atividade física e mudança comportamental, não realização de prescrição de medicações voltadas a perda de peso em indivíduos com obesidade leve sem comorbidades e não deixar de realizar avaliação e acompanhamento multiprofissional aos indivíduos obesos com nutricionista e psicólogo. Conclusão: foram identificadas três condutas significativas de prevenção quaternária à saúde que podem ser realizadas por profissionais durante a assistência ao usuário com obesidade que podem reverter a lógica de excesso de rastreamento, de solicitação de exames complementares, de hipermedicalização e estigmatização.


Palavras-chave: Obesidade. Prevenção Quaternária à Saúde. Atenção Primária à Saúde.

Abstract: Objective: to describe quaternary health prevention strategies that can be carried out by professionals who work in primary health care in assisting obese individuals. Methods: an integrative literature review was conducted. The keywords obesity, quaternary prevention and iatrogenics were used to search the databases Scientific Electronic Library Online, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences and Virtual Health Library, also considering books and manuals from the Ministry of Health about of the object of study. Results: quaternary prevention is represented by the behavior of professionals to avoid unnecessary interventions and prevent iatrogenic events, in contrast, the approach to obese users is often permeated by stigmas, hypermedicalization and excess screening not based on evidence. Three main behaviors were identified as quaternary prevention stra-



tegies for obese users seen in primary health care, which are: not indicating the use of medications aimed at weight loss alone, without a robust therapeutic program with diet, activity physical and behavioral change, not prescribing medications aimed at weight loss in individuals with mild obesity without comorbidities and not failing to carry out multidisciplinary assessment and monitoring of obese individuals with a nutritionist and psychologist. Conclusion: three significant quaternary health prevention behaviors were identified that can be carried out by professionals during assistance to users with obesity that can reverse the logic of excessive screening, requesting complementary tests, hypermedicalization and stigmatization.

Keywords: Obesity. Quaternary Health Prevention. Primary Health Care.




INFODEMIA E OS POSSÍVEIS EFEITOS NA SAÚDE GERAL DA POPULAÇÃO

INFODEMIC AND THE POSSIBLE EFFECTS ON THE GENERAL HEALTH OF THE POPULATION

Rene Ferreira da Silva Junior¹, Héllen Julliana Costa Diniz², Emanuely Cristiny Cardoso Freitas³, Róbson de Souza França Ramos⁴, Luis Henrique Souza⁵, Helena Talita Barbosa Soares⁶, Anáira Gisser de Sousa Ribeiro⁷

Resumo: Objetivo: conhecer os possíveis efeitos da infodemia na saúde geral da população. Métodos: realizou-se uma revisão de escopo. A análise foi realizada por meio das bases de dados secundários United States National Library of Medicine (PubMed) e na Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Analisou-se o estado da arte acerca dos efeitos da infodemia na saúde geral da população por meio de estudos publicados em inglês, português ou espanhol e nos últimos cinco anos. Resultados: a discussão acerca dos efeitos da infodemia na sociedade está em processo de maturação, é nítido que há uma preocupação mundial sobre o assunto, no entanto, há também despreparo das autoridades e profissionais de saúde para lidar com o fenômeno, nesse sentido, foram encontradas apenas 12 publicações sobre a temática. A produção científica sobre a temática intensificou-se em interface com


- 1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
- 2 Universidade Estadual de Montes Claros
- 3 Unversidade Federal de Alfenas
- 4 Universidade Estadual de Montes Claros
- 5 Universidade Estadual de Montes Claros
- 6 Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna
- 7 Universidade Estadual de Montes Claros



a pandemia de covid-19, assim, os artigos foram publicados exclusivamente no triênio 2020 a 2022. Foram identificados efeitos negativos na saúde geral da população tais como: alterações psicopatológicas em idosos, cefaleia associada ao uso de psicofármacos, preocupação com informações negativas sobre a covid-19, sintomas de depressão e ansiedade, percepção de estresse, sinais e sintomas relacionados à saúde mental, influência na hesitação vacinal e na tomada de decisões erradas que podem causar mortes evitáveis. Conclusão: a infodemia, excesso de informações imprecisas e conteúdos mentirosos, podem acarretar riscos reais quando defrontam-se com hábitos positivos de saúde, tais como prevenção e proteção à saúde.


Palavras-chave: Comunicação em saúde. Acesso à informação. Promoção e proteção à saúde.

Abstract: Objective: to know the possible effects of the infodemic on the general health of the population. Methods: A scope review was carried out. The analysis was performed using the United States National Library of Medicine (PubMed) and Scientific Electronic Library Online (Scielo) secondary databases. The state of the art regarding the effects of the infodemic on the general health of the population was analyzed through studies published in English, Portuguese or Spanish and in the last five years. Results: the discussion about the effects of the infodemic on society is in the process of maturing, it is clear that there is a worldwide concern about the subject, however, there is also a lack of preparation by the authorities and health professionals to deal with the phenomenon, in this sense, were Only 12 publications on the subject were found. Scientific production on the subject intensified in interface with the covid-19 pandemic, thus, the articles were published exclusively in the three-year period 2020 to 2022. Negative effects on the general health of the population were identified,



such as: psychopathological changes in the elderly, headache associated with the use of psychotropic drugs, concern about negative information about covid-19, symptoms of depression and anxiety, perception of stress, signs and symptoms related to mental health, influence on vaccine hesitation and wrong decision-making that can cause preventable deaths. Conclusion: the infodemic, excess of inaccurate information and lying content can entail real risks when faced with positive health habits, such as prevention and health protection.

Keywords: Health communication. Access to information. Health promotion and protection.




ANÁLISE DOS TERMOS E EIXOS TEMÁTICOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM PRESENTES NAS PRODUÇÕES NACIONAIS

ANALYSIS OF THE TERMS AND THEMATIC AXES OF THE NATIONAL POLICY OF INTEGRAL ATTENTION TO MEN'S HEALTH PRESENT IN NATIONAL PRODUCTIONS

Lara Isabella Souza Santos¹, Lucas Gonçalves Andrade², Victor Guilherme Pereira³, Bruno de Pinho Amaral⁴, Ana Maria Alencar⁵, Marlete Scremin⁶, Karla Talita Santos Silva⁷

Resumo: Objetivo: analisar os termos e eixos temáticos da política nacional de atenção integral à saúde do homem presentes nas produções científicas nacionais. Métodos: conduziu-se um estudo de revisão integrativa de literatura. Foram utilizados os termos combinados saúde do homem, política e políticas públicas para busca nas bases de dados Scientific Electronic Library Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Biblioteca Virtual de Saúde. Considerou-se os últimos cinco anos como recorte temporal e a presença de algum termo ou eixo que relaciona-se a política presentes no título ou resumo da publicação. Resultados: foram identificados 54 artigos que tratavam da temática saúde do homem em interface com os eixos temáticos da política nacional


- 1 Faculdade Anhanguera de Poços de Caldas
- 2 Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna
- 3 Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna
- 4 Universidade Estadual de Montes Claros
- 5 Universidade Estadual de Montes Claros
- 6 Instituto Federal de Santa Catarina
- 7 Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais



de atenção integral à saúde do homem, tais eixos são: acesso e acolhimento, saúde sexual e saúde reprodutiva, paternidade e cuidado, doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violências e acidentes. Os termos mais frequentemente encontrados foram estigma, câncer de próstata, masculinidades, infecções sexualmente transmissíveis, HIV, sexualidade, incontinência urinária, anti-concepção masculina, tuberculose, saúde mental, comunicação, pressão familiar, expectativa, política nacional de atenção integral à saúde do homem, covid-19, ostomia, câncer de pênis, educação, diabetes, acesso, vulnerabilidades, consumo de drogas, cuidados com o corpo, dor, musculação, hábitos de vida, hipertensão, novembro azul, comportamentos de riscos e cuidado familiar. A produções apenas tangenciaram os eixos temáticos da política nacional de atenção integral à saúde do homem. Conclusão: os termos presentes na produção nacional acerca da saúde do homem e da política denotam dificuldades de acesso, agudização de doenças e situações e desfechos clínicos desfavoráveis a saúde do homem, que caracteriza um processo insipiente de implantação da política nacional de atenção integral à saúde do homem.


Palavras-chave: Saúde do Homem. Políticas Públicas. Promoção à Saúde.

Abstract: Objective: to analyze the terms and thematic axes of the national policy of integral attention to men's health present in national scientific productions. Methods: an integrative literature review was conducted. The combined terms men's health, politics and public policies were used to search the databases Scientific Electronic Library Online, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences and Virtual Health Library. The last five years were considered as a time frame and the presence of some term or axis that relates to the policy present in the title or abstract of the publi-



cation. Results: 54 articles were identified that dealt with the theme of men's health in interface with the thematic axes of the national policy of comprehensive care for men's health, such axes are: access and reception, sexual health and reproductive health, fatherhood and care, prevalent diseases in the male population and prevention of violence and accidents. The most frequently found terms were stigma, prostate cancer, masculinity, sexually transmitted infections, HIV, sexuality, urinary incontinence, male contraception, tuberculosis, mental health, communication, family pressure, expectation, national policy for comprehensive care for men's health, covid-19, ostomy, penile cancer, education, diabetes, access, vulnerabilities, drug use, body care, pain, bodybuilding, lifestyle, hypertension, blue November, risky behaviors and family care. The productions only touched on the thematic axes of the national policy of comprehensive care for men's health. Conclusion: the terms present in the national production about men's health and the policy denote access difficulties, exacerbation of diseases and situations and clinical outcomes unfavorable to men's health, which characterizes an incipient process of implementation of the national policy of comprehensive health care of the man.

Keywords: Men's Health. Public policy. Health Promotion.




ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL ACERCA DA POLÍTICA NACIONAL DE REDUÇÃO DE DANOS POR MEIO DA ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA

ANALYSIS OF NATIONAL SCIENTIFIC PRODUCTION ON THE NATIONAL POLICY FOR HARM REDUCTION THROUGH SCIENTOMETRIC ANALYSIS

Kemberly Norrany Alves Ferreira da Silva¹, Lucas Gonçalves Andrade², Victor Guilherme Pereira³,
Elisabete Cordeiro Muniz Silva⁴, Ana Maria Alencar⁵, Marlete Scremin⁶, Karla Talita Santos Silva⁷,
Lucinei Santos Alves⁸

Resumo: Objetivo: analisar a produção científica nacional acerca da política nacional de redução de danos. Métodos: realizou-se um estudo cienciométrico. A análise foi realizada por meio das bases de dados secundários United States National Library of Medicine (PubMed) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO). Considerou-se estudos publicados nos últimos 10 anos e que tratavam sobre a política nacional de redução de danos após o seu período de publicação em 2011. Resultados: a política nacional de redução de danos foi publicada em 2011 em resposta a uma perspectiva de


-
- 1 Universidade Guarulhos
 - 2 Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna
 - 3 Faculdade de Saúde e Humanidades Ibituruna
 - 4 Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais
 - 5 Universidade Estadual de Montes Claros
 - 6 Instituto Federal de Santa Catarina
 - 7 Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais
 - 8 Faculdades Unidas do Norte de Minas Gerais



crescente consumo de substâncias psicoativas no cenário brasileiro, o qual exigiu uma resposta do Sistema Único de Saúde para o enfrentamento do uso abusivo dessas substâncias resultando a criação dessa significativa política pública. Na análise dos anos de publicação houve predominância entre os anos de 2012 a 2016, a qual a temática mais encontrada foi a redução de danos propriamente dita, em relação a variável região, o estado do Rio de Janeiro e países estrangeiros apresentaram o maior número de publicações, as quais foram publicadas em periódicos sem registro no sistema webqualis e o nível 5 de evidências foi o mais frequentemente encontrado. Nos últimos quatro anos houve ênfase governamental para a abstinência e a priorização das comunidades terapêuticas em uma lógica manicomial, aos quais vão de encontro as evidências disponíveis acerca da temática. Conclusão: frente ao quadro epidemiológico brasileiro de uso abusivo de substâncias psicoativas, constata-se que a produção acerca da política nacional de redução de danos é tímida e limitada, processo que agravou-se nos últimos quatro anos. Assim, são necessários esforços conjuntos de profissionais, acadêmicos e a sociedade civil para transformar esse quadro.


Palavras-chave: Drogas. Políticas Públicas. Redução de Danos.

Abstract: Objective: to analyze the national scientific production about the national harm reduction policy. Methods: a scientometric study was carried out. The analysis was performed using the United States National Library of Medicine (PubMed) and Scientific Electronic Library Online (Scielo) secondary databases. Studies published in the last 10 years and dealing with the national harm reduction policy after its publication period in 2011 were considered. Results: the national harm reduction policy was published in 2011 in response to a perspective of increasing consumption of psychoactive



substances in the Brazilian scenario, which demanded a response from the Unified Health System to face the abusive use of these substances resulting in the creation of this significant public policy. In the analysis of the years of publication, there was a predominance between the years 2012 to 2016, in which the most common theme was harm reduction itself, in relation to the region variable, the state of Rio de Janeiro and foreign countries presented the highest number of publications. publications, which were published in journals without registration in the webqualis system and level 5 of evidence was the most frequently found. In the last four years, there has been government emphasis on abstinence and the prioritization of therapeutic communities in an asylum logic, which are in line with the available evidence on the subject. Conclusion: in view of the Brazilian epidemiological picture of the abuse of psychoactive substances, it appears that the production on the national harm reduction policy is timid and limited, a process that has worsened in the last four years. Thus, joint efforts by professionals, academics and civil society are needed to transform this situation.

Keywords: Drugs. Public policy. Harm Reduction.



MICROLEARNING COMO ESTRATÉGIAS DE ENSINO NA MONITORIA DE SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA: “UM INSTRUMENTO EFICAZ DE FIXAÇÃO”

MICROLEARNING AS TEACHING STRATEGIES IN SEMIOLOGY AND SEMIOTECHNIQUES MONITORING: “AN EFFECTIVE FIXING INSTRUMENT”


Paulo Corjesu Brito Alves¹, Jader Florencio da Silva²

Resumo: Introdução: A disciplina de semiologia e semiotécnica aplicada a área de saúde é muito desafiadora, pois exige que o aluno supere suas limitações, para desenvolver uma prática com mentalidade profissional. Que esse, perpassa do campo teórico para uma prática acadêmica, baseada em um grande arcabouço de conhecimentos, muitas vezes esquecidos ao longo dos semestres. Corroboram neste sentido, as muitas atribuições e responsabilidades diárias, que levam o aluno a se esquecer de


grande parte do conteúdo, quando esses são ministrados por horas e horas. Como refere Dailey-He-

1 Possui ampla formação em música, educação e saúde. Graduação em Farmácia pelo Instituto de Ensino Superior de Fortaleza (2019) e graduação em Pedagogia pela Universidade Estácio de Sá (2014), Graduação em enfermagem, pela UNIFAMETRO, graduação em podologia pela UNINAS-SAU. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em música, atuando principalmente nos seguintes temas: música, saúde, educação, crianças, adolescentes. Dirigiu por 15 anos a Escola Comunitária de Música, arte e cultura, com participação em festivais nacional e internacionais. Realizou diversos e laboratórios de música e técnica de prática vocal. Na área pedagógica, atuou na SEDUC-SEFOR Escola Estadual de Ensino Profissional como professor de música e artes.


2 Possui graduação em Enfermagem e Pós-Graduação em Enfermagem Cardiovascular, ambas concluídas pela Universidade Estadual do Ceará (2005 e 2013, respectivamente). Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário - FAMETRO, nas disciplinas de Processo de Cuidar na Saúde do Adulto e Semiologia e Semiotécnica, e como enfermeiro supervisor/preceptor de estágio hospitalar em enfermagem, em Fortaleza-CE e Maracanaú/CE.



bert: “São aprendizes que enfrentam uma sobrecarga de informações, um tsunami digital e, acima de tudo, uma disponibilidade cada vez menor de tempo”. Na monitoria de semiologia há uma necessidade de se aproveitar todas as oportunidades de aprendizagem em curtas lições para fixação de conteúdos indispensáveis a profissão. Por essa razão, se utilizou a abordagem Microlearning, termo em inglês que sugere pequena (micro) aprendizagem (learning). Na prática Microlearning é fazer pequenas postagens de conteúdos importantes todo dia, em detrimento de longos e complexos conteúdos ministrados. Seguimos os passos de grandes organizações educacionais, que aplicam esse modelo de aprendizagem, por buscar ensinar de forma práticas, rápidas e objetivas, com vista no desenvolvendo habilidades e competências essenciais. Como afirma um grande pesquisador norte-americano, trata-se de “uma resposta para os desafios dos alunos. O Microlearning facilita a aprendizagem com unidades de aprendizado menores e atividades focadas em curto prazo” (HUG, 2015, p.05). Objetivo: O objetivo dessa abordagem é que a monitoria de semiologia aplicada a saúde possa qualificar, desenvolver competências e obter melhoras na formação profissional com maior facilidade, visto que os conteúdos das aulas fixam melhor. Metodologia: Pesquisou-se e produziu-se pequenas apresentações de linguagem acessível, com o intuito de aprimorar o aprendizado, otimizar o tempo de estudo e manter o aluno lembrado. Compartilhou-se o material produzido a cada dia, no tablet, celular, computador pessoal, utilizando Whatsapp, Quiz, Google formulários, GESP. Gravou-se apenas tópicos essenciais do que os alunos precisam aprender. As aulas foram divididas em pequenas partes. Trabalhou-se com questionários e dúvidas/perguntas específicas específicas, sobre o conteúdo. Resultados e Discussão: Microlearning é uma abordagem educativa bastante flexível quanto ao acesso, pois esse modelo é utilizado no cotidiano do aluno, por meio de tablet, celular, computador pessoal e outros, gerando bastante facilidade no acesso ao conteúdo. No que se refere a monitoria, pode-se constatar em con-




sonância com os autores citados que Microlearning é de fato uma renovação no modo de ensinar e aprender e já configura uma tendência atual. Utilizando esse formato de monitoria, verificou-se por meio de feedback nas monitorias, que o aluno tende a acessar o que deseja aprender ou revisar o que esqueceu, optando pelas competências que não adquiriu anteriormente. Por se tratar de uma metodologia mais flexível e orientada a necessidade do aluno, somente se grava os tópicos essenciais que o aluno precisa aprender. Como Theo, Amber Dailey-Hebert (2022, online), aconselham, procurou-se aproveitar a oportunidade completa que a educação digital tem a oferecer, para isso, preparou-se conteúdos compactados e fragmentados. Dividiu-se a monitoria em pequenas partes e se confirmou ser esse um modelo eficiente, uma ótima ferramenta para alcançar bons resultados na educação, sem se tornar cansativo aos alunos e aos monitores que as ministram. Como resultados, trabalhou-se com as demandas específicas dos alunos, criou-se um grupo de estudo de semiologia e propedêutica - GESP, onde obtivemos o engajamento de uma boa parte da turma nas monitorias, o que se atribui a obtenção de notas acima da média na disciplina e se espera a aprovação da turma no fim do semestre e a participação desses na seleção de futuras novas monitorias. Considerações finais: Este foi o plano de monitoria executado na disciplina de Semiologia e semiotécnica no semestre 2022.2. Cumpriu-se com entusiasmo essa missão e Como Hug (2015, p.11), afirma, “o aprendizado repetitivo por meio da incorporação do processo de aprendizagem na nossa rotina é altamente eficaz. Novos espaços de aprendizagem surgem, fazendo uso de diferentes formas de comunicação, possibilitando o tão falado lifelong learning. Essa experiência foi de fato uma renovação no que se refere a monitoria, pois Microlearning já é uma tendência atual na forma de ensinar e aprender. Com esse formato de monitoria propulsionamos o acesso do aluno que desejava aprender ou revisar, optando pelas competências que não adquiriu anteriormente. Faz-se necessário aprender e fixar muitas informações ao longo da




formação acadêmica de enfermagem, são 10 semestres desafiadores e a Microlearning propulsiona cada dia uma gota de aprendizado, recebendo especificamente o que se precisa, para se chegar ao grande e profundo conhecimento profissional. Com isso, é possível entender que podemos aprender aos poucos em qualquer lugar, a qualquer momento e ao longo do semestre.

Palavras-chave: Microlearning, Estratégias, Semiologia.

Abstract: Introduction: The discipline of semiology and semiotics applied to the health area is very challenging, as it requires the student to overcome his limitations, to develop a practice with a professional mindset. That this, pass from the theoretical field to an academic practice, based on a large framework of knowledge, often forgotten over the semesters. Corroborate in this sense, the many attributions and daily responsibilities, which lead the student to forget much of the content, when these are taught for hours and hours. As Dailey-Hebert puts it: “These are learners facing information overload, a digital tsunami and, above all, an ever-decreasing availability of time”. In semiology monitoring there is a need to take advantage of all learning opportunities in short lessons to establish contents that are indispensable to the profession. For this reason, the Microlearning approach was used, a term in English that suggests small (micro) learning (learning). In practice Microlearning is to make small posts of important content every day, to the detriment of long and complex content taught. We follow in the footsteps of large educational organizations, which apply this learning model, by seeking to teach in a practical, fast and objective way, with a view to developing essential skills and competencies. As a great North American researcher states, it is “an answer to the students’ challenges. Microlearning facilitates learning with smaller learning units and short-term focused activities”



(HUG, 2015, p.05). Objective: The objective of this approach is that the monitoring of semiology applied to health can qualify, develop skills and obtain improvements in professional training more easily, since the contents of the classes are better fixed. Methodology: Research was carried out and small presentations were produced in accessible language, with the aim of improving learning, optimizing study time and keeping the student in mind. The material produced each day was shared on the tablet, cell phone, personal computer, using Whatsapp, Quiz, Google forms, GESP. Only essential topics of what students need to learn were recorded. Classes were divided into small parts. We worked with questionnaires and specific doubts/questions about the content. Results and Discussion: Microlearning is a very flexible educational approach regarding access, as this model is used in the student's daily life, through tablet, cell phone, personal computer and others, generating very easy access to content. With regard to monitoring, it can be seen in line with the cited authors that Microlearning is in fact a renewal in the way of teaching and learning and already configures a current trend. Using this monitoring format, it was verified through feedback in the monitoring sessions that the student tends to access what he wants to learn or review what he forgot, opting for skills that he did not previously acquire. Because it is a more flexible methodology and oriented to the student's needs, only the essential topics that the student needs to learn are recorded. As Theo, Amber Dailey-Hebert (2022, online) advise, we sought to take full advantage of the full opportunity that digital education has to offer, and for this purpose compressed and fragmented content was prepared. The monitoring was divided into small parts and it was confirmed that this is an efficient model, a great tool to achieve good results in education, without becoming tiring for the students and the monitors who administer them. As a result, we worked with the specific demands of the students, created a semiology and propaedeutics study group - GESP, where we obtained the engagement of a good part of the class in




the monitoring, which is attributed to obtaining grades above the average in the discipline and the approval of the class is expected at the end of the semester and their participation in the selection of future new tutoring. Final considerations: This was the monitoring plan carried out in the discipline of Semiology and semiotics in the semester 2022.2. This mission was fulfilled with enthusiasm and As Hug (2015, p.11), states, “repetitive learning by incorporating the learning process into our routine is highly effective. New learning spaces arise, making use of different forms of communication, enabling the much talked about lifelong learning. This experience was in fact a renewal with regard to monitoring, as Microlearning is already a current trend in the way of teaching and learning. With this monitoring format, we encourage access by students who want to learn or revise, opting for skills they have not previously acquired. It is necessary to learn and fix a lot of information throughout the academic nursing education, there are 10 challenging semesters and Microlearning propels a drop of learning every day, receiving specifically what is needed, to reach great and deep professional knowledge. With this, it is possible to understand that we can learn little by little anywhere, at any time and throughout the semester.

Keywords: Microlearning, Strategies, Semiology.


Referências

AMBER DAILEY-HEBERT: Aprendizagem na era digital, Disponível em <https://www.crossknowledge.com/pt/faculty/amber-dailey-hebert-aprendizagem-era-digital>, acessado em 30/Out/2021.

THEO HUG, The Micro Learning and Narration. Universidade de Insbruck, 2015.



CROSSKNOWLEDGE, Amber Dailey-Hebert. Microlearning: o que é e quais são as vantagens no T&D? Disponível em <https://blog.crossknowledge.com/pt/microlearning/>. Acessado em 08/Out/2022.



QUALIDADE NO ATENDIMENTO À MULHER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

QUALITY OF SERVICE TO WOMEN AT THE BASIC HEALTH UNIT

Cicera Eduarda Almeida de Souza¹

Francisca Maêdya Fernandes Cruz²

Layanne Cavalcante de Moura³

Maday Cronemberger Miranda⁴

Marcelo Lima da Silva⁵

Monique Souza Campos⁶

Dirce Rodrigues Vitorio Pacheco⁷


Ayara Almeida Souza Cabral⁸

Luiz Henrique Abreu Belota⁹

Arthemis Vieira Benevides Ferreira¹⁰

Leandro Luís Sotério Lima¹¹

-
- 1 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Santa Maria
 - 2 Enfermeira. Unifor - Universidade de Fortaleza
 - 3 Médica. Mestranda em Saúde da Mulher pela UFPI
 - 4 Enfermeira. Faculdade Santo Agostinho
 - 5 Enfermagem. Centro Universitário Planalto do Distrito Federal de Altamira
 - 6 Enfermagem. UNAMA
 - 7 Enfermeira. Doutoranda em Saúde Pública, UCES
 - 8 Farmácia. Universidade Federal do Pará
 - 9 Medicina. Universidade do Estado do Amazonas
 - 10 Medicina. Universidade do Estado do Amazonas
 - 11 Medicina. UniRV



Resumo Interdisciplinares em Saúde

Idel de Oliveira Martins¹²

Dheyvison dos Santos Luiz¹³

Nariman Mohamad Abdel Salam Suleiman¹⁴

Resumo: INTRODUÇÃO: Os protocolos de atenção primária regem ações e estratégias que visam atenção integral à saúde da mulher. As estratégias de ação envolvem desde pré-natal, parto e amamentação até planejamento reprodutivo, menopausa e atendimento a mulheres em situação de violência doméstica e sexual. Isso inclui abordar problemas/desconfortos e prevenir as doenças oncológicas que mais afetam a população feminina. Tradicionalmente, os sistemas de saúde têm priorizado a atenção à saúde reprodutiva da mulher, com ênfase na assistência pré-natal. A prevenção do câncer cervical e de mama também é uma prioridade de saúde pública e uma prática estabelecida na atenção primária. No entanto, a atenção integral à mulher, onde suas vontades e necessidades são atendidas, garantido o acesso e atendido de forma satisfatória, ainda está em processo de integração para a melhoria de sua qualidade. OBJETIVO: Evidenciar a qualidade no atendimento à mulher na Unidade Básica de Saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada com base no método Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Foi feito um levantamento de dados nas bases científicas: SCIELO, LILACS e MEDLINE, sob aplicabilidade dos DeCs e MeSh: Saúde da Mulher; Atenção Primária e Sistema Único de Saúde, utilizando no inglês da seguinte forma: Women's Health; Primary Care and Unified Health System, intermediates pelo operador booleano AND. A pergunta reformulada para norteamento deste estudo foi: Como está a qualidade do atendimento à mulher na UBS? Os estudos selecionados atenderam aos seguintes critérios

12 Enfermagem. Universidade de Rio Verde- Campus Rio Verde

13 Enfermagem. UNOPAR


14 Medicina. Universidade Católica de Pelotas




Resumo Interdisciplinares em Saúde

de inclusão: Artigos completos, originais, disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português e inglês, no recorte temporal dos últimos 5 anos. Como critérios de exclusão foram definidos: Teses, dissertações, monografias e estudos de revisões. Mediante o levantamento de dados, emergiram na literatura 43 estudos, com a aplicação dos critérios de elegibilidade este número reduziu para 15 e com a leitura na íntegra, selecionou-se 5 para a amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher deve promover uma relação mais simétrica entre profissionais de saúde e mulheres, apontando para a responsabilidade individual, autonomia e maior controle sobre a saúde, o corpo e a vida. Os estudos avaliados para compor estes resultados, evidenciam que a atenção à saúde da mulher na atenção primária à saúde tem grande potencial para gerar atenção inclusiva, desde que sejam considerados os determinantes sociais e as perspectivas de gênero. Este estudo analisou a qualidade da atenção à saúde da mulher prestada em unidades de APS brasileiras e identificou diferenças sociodemográficas e contextuais que influenciam a integralidade do cuidado. Reconhece-se que o objetivo do sistema de saúde é atender e alcançar tornar mais efetivas e qualificadas funções como acesso prioritário, coordenação do cuidado e resolutividade da atenção básica, proporcionar mais qualificação, autonomia e responsabilidade a todos os profissionais que atuam nesse nível de atenção. Incentivar dispositivos colaborativos também é importante ao considerar a prestação de cuidados em locais de difícil acesso, barreiras geográficas ou outros locais específicos para abranger a qualidade do serviço. **CONCLUSÃO:** Ainda há muito trabalho a ser feito para garantir a atenção integral à saúde da mulher, e medidas precisam ser implementadas para atender às metas e estratégias de políticas nacionais para aceitar e reconhecer as decisões sociais em saúde.

Palavras chaves: Saúde da Mulher; Atenção Primária; Sistema Único de Saúde.



Abstract: INTRODUCTION: Primary care protocols govern actions and strategies aimed at comprehensive care for women's health. The action strategies range from prenatal care, childbirth and breastfeeding to reproductive planning, menopause and care for women in situations of domestic and sexual violence. This includes addressing problems/discomforts and preventing the oncological diseases that most affect the female population. Traditionally, health systems have prioritized attention to women's reproductive health, with emphasis on prenatal care. Prevention of cervical and breast cancer is also a public health priority and established practice in primary care. However, comprehensive care for women, where their wishes and needs are met, access guaranteed and serviced satisfactorily, is still in the process of being integrated to improve its quality. OBJECTIVE: To highlight the quality of care for women in the Basic Health Unit. METHODOLOGY: This is a systematic review of the literature, based on the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) method. A survey of data was carried out in the scientific bases: SCIELO, LILACS and MEDLINE, under the applicability of DeCs and MeSh: Saúde da Mulher; Primary Care and Unified Health System, using in English as follows: Women's Health; Primary Care and Unified Health System, intermediates by the Boolean AND operator. The reformulated question to guide this study was: How is the quality of care for women at the UBS? The selected studies met the following inclusion criteria: Complete, original articles, available in full, published in Portuguese and English, in the time frame of the last 5 years. As exclusion criteria were defined: Theses, dissertations, monographs and review studies. Through the data collection, 43 studies emerged in the literature, with the application of the eligibility criteria this number reduced to 15 and with the full reading, 5 were selected for the final sample. RESULTS AND DISCUSSION: A national policy of comprehensive care for women's




health should promote a more symmetrical relationship between health professionals and women, pointing to individual responsibility, autonomy and greater control over health, body and life. The studies evaluated to compose these results show that women's health care in primary health care has great potential to generate inclusive care, as long as social determinants and gender perspectives are considered. This study analyzed the quality of women's health care provided in Brazilian PHC units and identified sociodemographic and contextual differences that influence the comprehensiveness of care. It is recognized that the objective of the health system is to serve and achieve more effective and qualified functions such as priority access, coordination of care and resolution of primary care, providing more qualification, autonomy and responsibility to all professionals who work at this level of care. . Encouraging collaborative devices is also important when considering providing care in hard to reach places, geographic barriers or other specific locations to cover the quality of service. CONCLUSION: There is still much work to be done to ensure women's comprehensive health care, and measures need to be implemented to meet national policy goals and strategies to accept and recognize social decisions in health.

Keywords: Women's Health; Primary attention; Health Unic System.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília : Ministério da Saúde, 2016.

CUNHA, Maria Adnir Loyola et al. Atendimento à mulher climatérica em Unidades Básicas de Saúde: a integralidade em questão: Healthcare to climacteric women in primary healthcare centers: inte-




grality at stake. Health Residencies Journal-HRJ, v. 2, n. 11, p. 106-125, 2021.

OLIVEIRA, Maribia Taliane de; FERIGATO, Sabrina Helena. A atenção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar: a construção de tecnologias de cuidado da terapia ocupacional na atenção básica em saúde. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 27, p. 508-521, 2019.

SABÓIA, Bruna Aguiar et al. Assistência de enfermagem à mulher no climatério e menopausa: estratégia de inclusão na rotina das unidades básicas de saúde. Scire Salutis, v. 11, n. 3, p. 80-89, 2021.

XAVIER, Aline de Assis Pereira; DA SILVA, Erci Gaspar. Assistência de enfermagem no atendimento de mulheres em situação de violência na atenção básica. Revista de Iniciação Científica e Extensão, v. 2, n. Esp. 2, p. 293-300, 2019.



PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES NO TRABALHO DE PARTO PROLONGADO

MAIN COMPLICATIONS IN PROLONGED LABOR

Cicera Eduarda Almeida de Souza¹

Claudia Aparecida Godoy Rocha²

Alessandro Martins Ribeiro³

Natália Rodrigues da Silva⁴

João Vitor Nascimento Silva⁵

Regiane Cristina Silva Rego⁶

Valéria Maria da Silva Lima⁷

Resumo: INTRODUÇÃO: Na maioria das vezes, o parto é percebido como uma experiência dolorosa para as mulheres. Isso ocorre porque durante a fase de contração do útero, a dor pode ser sentida em diferentes estágios e originar-se de diferentes locais. A dor ocorre no início das contrações e aumenta gradativamente, durante mais tempo. Com contrações mais frequentes, a dor pode aparecer dentro de 3-5 minutos. Considerando a necessidade clínica de alívio da dor durante o trabalho de

1 Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário Santa Maria

2 Preceptora de Enfermagem. Universidade do Estado do Pará

3 Mestrando pelo Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ciências da Saúde pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) campus Diamantina/MG

4 Enfermagem. Christus Faculdade do Piauí


5 Enfermagem. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Natal.

6 Psicologia. Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ)

7 Enfermagem. Centro Universitário Doutor Leão Sampaio



parto, várias intervenções ainda são realizadas, a maioria das quais desnecessárias. As complicações durante o parto são mais comuns em mulheres com mais de 35 anos que tiveram uma cesariana anterior. No entanto, isso não significa que ocorrerá complicações, pois varia mediante cada particularidade gestacional. OBJETIVO: Apresentar as principais complicações referentes ao trabalho de parto prolongado. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo bibliográfico, do tipo, revisão integrativa da literatura, cuja abordagem utilizada foi a discursiva. Para embasamento da pesquisa, utilizou-se um levantamento de dados, nas bases de dados científicas: LILACS, SCIELO e BDENF, sob a aplicabilidade dos seguintes descritores: Trabalho de parto; Complicações Gestacionais; Período pós-parto. intermediado pelo operador booleano AND. Para garantir a elegibilidade da amostra selecionada, definiu-se os seguintes critérios de inclusão: Artigos completos, disponíveis na íntegra, no idioma português e publicados entre os últimos 5 anos. Como critérios de exclusão, definiu-se: Trabalhos duplicados em mais de uma base, teses, monografias e dissertações, bem como, os que não atenderam ao tema em questão. Assim, com o levantamento de dados, emergiram 36 estudos, com a leitura dos resumos e títulos, excluiu-se 17 e com a leitura na íntegra, selecionou-se 4 para compor a amostra dos resultados. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Através da análise dos estudos selecionados, literatura apontou, que as complicações do trabalho de parto prolongado, estão mais relacionadas ao parto normal, tendo em vista que no parto cesaria, nem sempre as mulheres sofrem com as contrações uterinas e dores. As possíveis complicações incluem disfunção do assoalho pélvico. Os tratamentos para essas disfunções envolvem o acompanhamento gestacional com fisioterapeutas, terapia medicamentosa, técnicas de relaxamento e, se necessário, cirurgia. Outra preocupação a considerar é a asfixia neonatal. Em outras palavras, essa complicação está relacionada à falta de oxigênio no feto devido a um parto muito longo. A cesariana é indicada, entre outras coisas, para posição errada do bebê, bebê mui-



to grande, gestantes com problemas cardíacos ou doenças sexualmente transmissíveis (como HPV ou herpes genital), descolamento prematuro da placenta. Se nenhuma dessas razões se aplicar, um parto normal é indicado. Assim, as complicações deste parto envolvem, hemorragias, trombose, lesão no bebê durante o parto, dificuldade de cicatrização, maior probabilidade de infecções, endometriose, aumento do risco de depressão pós-parto. **CONCLUSÃO:** Em suma, pode-se constatar que as complicações são mais comuns em mulheres que tiveram duas ou mais cesarianas. Apesar de todos os avanços médicos, algumas complicações do parto normal e da cesariana são inevitáveis e variam de caso para caso. Contudo, a prematuridade continua sendo uma das complicações mais comuns durante a gravidez e no momento de parto. As causas estão associadas a malformações fetais, além de condições de saúde materna, como estilo de vida e falta de acesso à triagem pré-natal.

Palavras chaves: Trabalho de parto; Complicações Gestacionais; Período pós-parto.


REFERÊNCIAS

ALENCAR, Rayssa Lima; DA CRUZ NETO, Evaristo Salvador. INDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO. Protocolos Assistenciais da Maternidade Sant'Ana, p. 31, 2023.


COLLI, Emillene et al. Obesidade: principais distúrbios materno-fetais: Obesity: major maternal-fetal disorders. Brazilian Journal of Development, v. 8, n. 9, p. 64863-64873, 2022.

PIRES, Ana Sofia et al. 6-Complicações maternas e fetais decorrentes da utilização da manobra de kristeller durante o período expulsivo. Promoção de Saúde da Mulher: Desafios e Tendências, 2021.

SOBRAL, Maria Luísa Amador et al. Indução do Trabalho de Parto: experiência num serviço em



Portugal. Brazilian Journal of Development, 2021.



AUMENTO DE COROA CLÍNICA PARA RESTABELECIMENTO DAS DISTÂNCIAS BIOLÓGICAS COM FINALIDADE RESTAURADORA – REVISÃO DA LITERATURA

PERIODONTAL SURGERY FOR BIOLOGICAL WIDTH RE-ESTABLISHMENT WITH RESTORATIVE PURPOSE – LITERATURE REVIEW

Ágatha Hilary Soares Barbosa¹

Resumo: O aumento de coroa tem sido amplamente realizada promovendo para aumento do tamanho da coroa clínica acima da crista óssea alveolar, permitindo, assim, a realização mais adequada de tratamento restaurador. A cirurgia de aumento de coroa clínica inclui excisão ou de tecidos moles (gengivectomia e gengivoplastia) ou de tecidos ósseos (osteotomia e osteoplastia) ocorre quando acontece a invasão de espaço biológico. Quando isso acontece, ocorre a reabsorção do tecido pelo organismo a fim de manter um espaço bom, invadindo o espaço biológico resultando em inflamação crônica, levando a periodontite, evoluindo até a perda do elemento. As consequência da invasão do espaço biológico durante procedimentos restauradores são inflamação gengival mesmo com controle satisfatório de placa, sensibilidade gengival ao estímulo mecânico, recessão como forma fisiológica de remodelação e formação de bolsa periodontal. Recomenda-se que seja respeitado um espaço de pelo menos 3mm entre a margem gengival e a crista óssea alveolar.


¹ Graduada em Odontologia pela UNIFACISA - CG



Palavras chaves: coroa, odontologia, crista

Abstract: Crown augmentation has been widely performed promoting an increase in the size of the clinical crown above the alveolar bone crest, thus allowing a more adequate performance of restorative treatment. Clinical crown lengthening surgery includes excision of either soft tissue (gingivectomy and gingivoplasty) or bone tissue (osteotomy and osteoplasty). occurs when the invasion of biological space occurs. When this happens, tissue reabsorption occurs by the body in order to maintain a good space, invading the biological space resulting in chronic inflammation, leading to periodontitis, evolving to the loss of the element. The consequences of invasion of the biological space during restorative procedures are gingival inflammation even with satisfactory plaque control, gingival sensitivity to mechanical stimuli, recession as a physiological form of remodeling and periodontal pocket formation. It is recommended that a space of at least 3 mm be respected between the gingival margin and the alveolar bone crest.

Keywords: crown, dentistry, crest



Política e Escopo da Coleção de livros Estudos Avançados em Saúde e Natureza




A Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza (EASN) é uma coleção de livros publicados anualmente destinado a pesquisadores das áreas das ciências exatas, saúde e natureza. Nosso objetivo é servir de espaço para divulgação de produção acadêmica temática sobre essas áreas, permitindo o livre acesso e divulgação dos escritos dos autores. O nosso público-alvo para receber as produções são pós-doutores, doutores, mestres e estudantes de pós-graduação. Dessa maneira os autores devem possuir alguma titulação citada ou cursar algum curso de pós-graduação. Além disso, a Coleção aceitará a participação em coautoria.

A nossa política de submissão receberá artigos científicos com no mínimo de 5.000 e máximo de 8.000 palavras e resenhas críticas com no mínimo de 5 e máximo de 8 páginas. A EASN irá receber também resumos expandidos entre 2.500 a 3.000 caracteres, acompanhado de título em inglês, abstract e keywords.

O recebimento dos trabalhos se dará pelo fluxo contínuo, sendo publicado por ano 4 volumes dessa coleção. Os trabalhos podem ser escritos em português, inglês ou espanhol.

A nossa política de avaliação destina-se a seguir os critérios da novidade, discussão fundamentada e revestida de relevante valor teórico - prático, sempre dando preferência ao recebimento de artigos com pesquisas empíricas, não rejeitando as outras abordagens metodológicas.

Dessa forma os artigos serão analisados através do mérito (em que se discutirá se o trabalho se adequa as propostas da coleção) e da formatação (que corresponde a uma avaliação do português



Resumo Interdisciplinares em Saúde

A Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza (EASN) é uma coleção de livros publicados anualmente destinado a pesquisadores das áreas das ciências exatas, saúde e natureza. Nosso objetivo é servir de espaço para divulgação de produção acadêmica temática sobre essas áreas, permitindo o livre acesso e divulgação dos escritos dos autores. O nosso público-alvo para receber as produções são pós-doutores, doutores, mestres e estudantes de pós-graduação. Dessa maneira os autores devem possuir alguma titulação citada ou cursar algum curso de pós-graduação. Além disso, a Coleção aceitará a participação em coautoria.


A nossa política de submissão receberá artigos científicos com no mínimo de 5.000 e máximo de 8.000 palavras e resenhas críticas com no mínimo de 5 e máximo de 8 páginas. A EASN irá receber também resumos expandidos entre 2.500 a 3.000 caracteres, acompanhado de título em inglês, abstract e keywords.

O recebimento dos trabalhos se dará pelo fluxo contínuo, sendo publicado por ano 4 volumes dessa coleção. Os trabalhos podem ser escritos em português, inglês ou espanhol.

A nossa política de avaliação destina-se a seguir os critérios da novidade, discussão fundamentada e revestida de relevante valor teórico - prático, sempre dando preferência ao recebimento de artigos com pesquisas empíricas, não rejeitando as outras abordagens metodológicas.

Dessa forma os artigos serão analisados através do mérito (em que se discutirá se o trabalho se adequa as propostas da coleção) e da formatação (que corresponde a uma avaliação do português e da língua estrangeira utilizada).


O tempo de análise de cada trabalho será em torno de dois meses após o depósito em nosso site. O processo de avaliação do artigo se dá inicialmente na submissão de artigos sem a menção do(s) autor(es) e/ou coautor(es) em nenhum momento durante a fase de submissão eletrônica. A menção



dos dados é feita apenas ao sistema que deixa em oculto o (s) nome(s) do(s) autor(es) ou coautor(es) aos avaliadores, com o objetivo de viabilizar a imparcialidade da avaliação. A escolha do avaliador(a) é feita pelo editor de acordo com a área de formação na graduação e pós-graduação do(a) professor(a) avaliador(a) com a temática a ser abordada pelo(s) autor(es) e/ou coautor(es) do artigo avaliado. Terminada a avaliação sem menção do(s) nome(s) do(s) autor(es) e/ou coautor(es) é enviado pelo(a) avaliador(a) uma carta de aceite, aceite com alteração ou rejeição do artigo enviado a depender do parecer do(a) avaliador(a). A etapa posterior é a elaboração da carta pelo editor com o respectivo parecer do(a) avaliador(a) para o(s) autor(es) e/ou coautor(es). Por fim, se o trabalho for aceito ou aceito com sugestões de modificações, o(s) autor(es) e/ou coautor(es) são comunicados dos respectivos prazos e acréscimo de seu(s) dados(s) bem como qualificação acadêmica.

A nossa coleção de livros também se dedica a publicação de uma obra completa referente a monografias, dissertações ou teses de doutorado.

O público terá terã acesso livre imediato ao conteúdo das obras, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento





Esse novo volume busca divulgar trabalhos submetidos a nossa seção Resumo Interdisciplinares em Saúde que foi formada por resumos simples que abordam diversos temas das ciências da saúde. Esse novo volume reúne diversos resumos simples rigorosamente avaliados e de extrema credibilidade científica e acadêmica para a sociedade. Desejamos que todos os leitores que façam um excelente proveito para aprofundamento teórico e crescimento pessoal por meio dos estudos publicados.

