

CONTINUIDADE DO CUIDADO À CRIANÇA NO SISTEMA DE SAÚDE: REVISÃO TEXTUAL

Érica Dionísia de Lacerda¹

Kelly Emanuely da Silva²

Maria Clara Ribeiro Costa³

Mônnika Targino Ramalho Amâncio⁴


Rafaela Mayara de Melo⁵

Wanessa de Araújo Evangelista⁶

Resumo: Introdução: A criança necessita de cuidados de forma integralizada, esse cuidado, precisa ser oferecido em todos os níveis de atenção à saúde, que são: primário, secundário e terciário. Cada nível de atenção à saúde tem uma função junto ao desenvolvimento da criança, o nível primário de atenção à saúde, oferta cuidados básicos para ela, como: vacinação e puericultura, já no nível secundário, são oferecidos cuidados intermediários, como em situações de urgência e emergência, ou ambulatoriais que a criança necessite. No nível terciário, os cuidados oferecidos referem-se a alta complexidade, no qual a criança necessita do ambiente hospitalar. Desse modo, compreende-se que os níveis de atenção, precisam se comunicar, e além disso, repassar as informações da criança em cada atendimento, que ocorre em níveis de atenção diferentes, permitindo a continuidade do cuidado.

Objetivo: Realizar a leitura de artigos e livros referentes a continuidade do cuidado à criança. Meto-


-
- 1 Facene/famene
 - 2 Unipê
 - 3 Unipê
 - 4 Unipê
 - 5 Unipê
 - 6 Fesvip



Resumos Interdisciplinares em Saúde


dologia: Este estudo é caracterizado como uma pesquisa reflexiva, no qual foram realizados a leitura de textos referentes a continuidade do cuidado dentro do sistema de saúde de brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS). Foram lidos alguns referenciais teóricos, que nortearam a construção desse resumo. A seleção dos materiais lidos, deu-se a partir da escolha dos referenciais mais utilizados para a temática, como Eugênio Vilaça Mendes. Resultados: A continuidade do cuidado dentro do SUS é o resultado de uma comunicação excelente entre os níveis de atenção à saúde, por isso, é preciso que a criança inicie o seu acompanhamento na atenção primária, realizando cuidados essenciais, tais como: a imunização, puericultura, acompanhamento do agente comunitário e cuidados integralizados. No momento que a criança precisa de uma atenção especializado, emergencial ou ambulatorial, ela precisa ser referenciada para outro nível de atenção, que seria o secundário. Neste sentido, é pertinente que o próximo nível de atenção à saúde que for receber a criança, esteja informado do que aconteceu no outro nível, permitindo a continuidade do cuidado efetiva. Após o atendimento emergencial ou especializado, a criança precisa retornar ao nível primário, e realizar o seu acompanhamento de puericultura, gerando essa troca de informações entre os serviços de saúde. Em outra situação, caso a criança precise de atendimento hospitalar de alta complexidade, cirurgias, e outro atendimentos que exigem um suporte maior de tecnologias, a criança também deve ser referenciada, e a comunicação entre os serviços deve ser mantida. Considerações finais: Sendo assim, compreende-se a necessidade estudos que ampliem o conhecimento sobre esse tema, fortalecendo o cuidado a criança em todos os níveis de saúde que ela irá passar.

Palavras chaves: Criança. Continuidade. Cuidado. Sistemas de saúde.



CONTINUITY OF CHILD CARE IN THE HEALTH SYSTEM: TEXTUAL REVIEW

Abstract: Introduction: The child needs comprehensive care, this care needs to be offered at all levels of health care, which are: primary, secondary and tertiary. Each level of health care has a role in the child's development, the primary level of health care, offering basic care for them, such as: vaccination and childcare, already at the secondary level, intermediate care is offered, as in urgent situations and emergency, or outpatient care that the child needs. At the tertiary level, the care offered refers to high complexity, in which the child needs the hospital environment. Thus, it is understood that the levels of care need to communicate, and in addition, pass on the child's information in each service that occurs at different levels of care, allowing continuity of care. Objective: To read articles and books referring to the continuity of child care. Methodology: This study is characterized as a reflective research, in which the reading of texts referring to the continuity of care within the Brazilian health system, the Unified Health System (SUS), was carried out. Some theoretical references were read, which guided the construction of this summary. The selection of the materials read was based on the choice of the most used references for the theme, such as Eugênio Vilaça Mendes. Results: The continuity of care within the SUS is the result of an excellent communication between the levels of health care, therefore, it is necessary for the child to start monitoring him in primary care, performing essential care, such as: immunization, childcare, monitoring of the community worker and comprehensive care. When the child needs specialized care, emergency or outpatient, he needs to be referred to another level of care, which would be secondary. In this sense, it is pertinent that the next level of health care that is to receive the child, be informed of what happened at the other level, allowing the continuity of effective



Resumos Interdisciplinares em Saúde

care. After emergency or specialized care, the child needs to return to the primary level, and monitor childcare, generating this exchange of information between health services. In another situation, if the child needs highly complex hospital care, surgeries, and other services that require greater technology support, the child must also be referred, and communication between services must be maintained. Final considerations: Therefore, it is understood that there is a need for studies that expand knowledge on this topic, strengthening the care of children at all levels of health that they will experience.

Keywords: Kid. Continuity. Caution. Health systems.

