

# Resumos Interdisciplinares em Saúde

Volume 03



# Resumos Interdisciplinares em Saúde

Volume 03



  
Periodicojs  
EDITORA ACADÊMICA

  
EXCELÊNCIA  
CONSULTORIA E MENTORIA

## Equipe Editorial

Abas Rezaey  
Carolina Rodríguez Bejarano  
Catarina Sales Barbas de Oliveira  
Consuelo Fernanda Macedo de Souza  
Eduardo José Ramón Llugdar  
Eudaldo Enrique Espinoza Freire  
Evandro Gomes da Silva Junior

Filipe Lins dos Santos  
Flor de María Sánchez Aguirre  
Jorge Guillermo Olveda García  
Josefina de la Cruz Izquierdo  
Mar Aguilera Vaqués  
Maria Bernadete de Sousa Costa  
Morgana Maria Souza Gadelha de Carvalho,  
Natalia Caicedo Camacho  
Patrício José de Oliveira Neto  
Seyed Naser Mousavi  
Viktor Koval

## Projeto Gráfico, editoração e capa

Editora Acadêmica Periodicojs

## Idioma

Português

## Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

R436 Resumos interdisciplinares em saúde- volume 3. / Filipe Lins dos Santos. (Editor) –  
João Pessoa: Periodicojs editora, 2022.  
E-book: il. color.

E-book, no formato ePub e PDF.


Inclui bibliografia

ISBN: 978-65-89967-56-9

1. Saúde. 2. Educação em saúde. 3. Resumos interdisciplinares. I. Santos, Filipe Lins dos. II. Título

CDD 610

**Elaborada por Dayse de França Barbosa CRB 15-553**



**Índice para catálogo sistemático:**

**1. Ciências da Saúde: estudos 610**

**Obra sem financiamento de órgão público ou privado**

**Os trabalhos publicados foram submetidos a revisão e avaliação por pares (duplo cego), com respectivas cartas de aceite no sistema da editora.**

**A obra é fruto de estudos e pesquisas da seção Resumos Interdisciplinares em Saúde da Coleção de livros Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza**



**Periodicojs**  
EDITORA ACADÊMICA


**Filipe Lins dos Santos**  
**Presidente e Editor Sênior da Periodicojs**

**CNPJ: 39.865.437/0001-23**

**Rua Josias Lopes Braga, n. 437, Bancários, João Pessoa - PB - Brasil**  
**website: [www.periodicojs.com.br](http://www.periodicojs.com.br)**  
**instagram: [@periodicojs](https://www.instagram.com/periodicojs)**



# Prefácio




A coleção de ebooks intitulada de Estudos Avançados em Saúde e Natureza tem como propósito primordial a divulgação e publicação de trabalhos de qualidade nas áreas das ciências da saúde, exatas, naturias e biológicas que são avaliados no sistema duplo cego.

Foi pensando nisso que a coleção de ebooks destinou uma seção específica para dar ênfase e divulgação a trabalhos de professores, alunos, pesquisadores e estudiosos das áreas das ciências da saúde. O objetivo dessa seção é unir o debate interdisciplinar com temas e debates específicos da área mencionada. Desse modo, em tempos que a produção científica requer cada vez mais qualidade e amplitude de abertura para diversos leitores se apropriarem dos estudos acadêmicos, criamos essa seção com o objetivo de metodologicamente democratizar o estudo, pesquisa e ensino na área da ciências da saúde.

Esse novo volume busca divulgar trabalhos submetidos a nossa seção Resumo Interdisciplinares em Saúde que foi formada por resumos simples que abordam diversos temas das ciências da saúde e foi organizada pela Excelência consultoria e mentoria.

Esse novo volume reúne diversos artigos rigorosamente avaliados e de extrema credibilidade científica e acadêmica para a sociedade. Desejamos que todos os leitores que façam um excelente proveito para aprofundamento teórico e crescimento pessoal por meio dos estudos publicados.



# *Resumo Interdisciplinares em Saúde*

**Filipe Lins dos Santos**

**Editor Sênior da Editora Acadêmica Periodicojs**



# Sumário



DEPRESSÃO PÓS-PARTO: FATORES E CUIDADOS EM SAÚDE

8

ALZHEIMER: PREVENÇÃO, CAUSAS E PROGNÓSTICOS

13

ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO: REFLEXÃO EM SAÚDE

18


A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA

22

CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA: O QUE PODEMOS IDENTIFICAR, TRATAR E CUIDAR?

26

CÂNCER DE MAMA: PRINCIPAIS ACHADOS CIENTÍFICOS



## *Resumo Interdisciplinares em Saúde*

30

SUÍCIDIO: COMO UM PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE IDENTIFICAR OS SINAIS?

34

INFECÇÃO PELO PAPILOMA VÍRUS HUMANO: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CUIDA-

DO

38

DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA: ORIENTAÇÕES EM SAÚDE

42

PROBLEMÁTICAS NA SAÚDE NEONATAL DA PRIMEIRA SEMANA DE VIDA

46



# DEPRESSÃO PÓS-PARTO: FATORES E CUIDADOS EM SAÚDE

## POSTPARTUM DEPRESSION: FACTORS AND HEALTH CARE

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

Solange Torres Di Pace Maranhão<sup>10</sup>

Ana Paula Carvalho Ramos<sup>11</sup>

---

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)

11 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)



Nathalia Claudino do Nascimento<sup>12</sup>

**Resumo:** Na gestação os níveis hormonais de estrógeno e progesterona aumentam muito em comparação ao período não gravídico, no qual pode ocorrer a Depressão-pós-parto. Tem-se por objetivo descrever aspectos relevantes sobre a depressão pós-parto, abrangendo os fatores e os cuidados em saúde necessários. Este estudo é reflexivo, organizado no ano de 2022. O reconhecimento precoce da depressão pós-parto e dos principais fatores de risco, é de extrema importância, pois impede problemas no relacionamento mãe com o bebê, bem como, favorece um tratamento mais eficaz.

**Palavras chaves:** Depressão; Pós-parto; Saúde.

**Abstract:** During pregnancy, estrogen and progesterone hormone levels increase a lot compared to the non-pregnant period, in which postpartum depression can occur. The objective is to describe relevant aspects of postpartum depression, covering the factors and necessary health care. This study is reflective, organized in the year 2022. The early recognition of postpartum depression and the main risk factors is extremely important, as it prevents problems in the mother-baby relationship, as well as favors a more effective treatment.

**Keywords:** Depression; Post childbirth; Health.

**Introdução:** De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão é a terceira doença mais comum do mundo, podendo ser a primeira em 2030. Estudos apontam que o sexo


12 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Centro Universitário de João Pessoa



feminino apresenta um risco 2 vezes maior e que 20% dessas mulheres desenvolvem a doença ao longo da vida, de forma mais acentuada na fase da vida em que são responsáveis pelo cuidado de seus filhos (SANTOS et al., 2022). Na gestação os níveis hormonais de estrógeno e progesterona aumentam muito em comparação ao período não gravídico e quando a mulher tem seu filho esses níveis hormonais possuem uma queda abrupta o que pode ser um desencadeador para a depressão pós-parto (OLIVEIRA; ÁVILA, 2021). Caracterizada por alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas, a depressão pós-parto é a complicação mais comum do parto, intensificada em seus primeiros seis meses, o que impacta negativamente a vida da mãe e do seu filho. Por isso a DPP é vista como um sério e importante problema de saúde pública e cuidado materno infantil, pois dessa patologia derivam casos mais graves, como Psicose Pós-parto (PP), sabendo que trata-se de um transtorno psiquiátrico, este tema ainda é pouco estudado, tanto clínica, quanto experimentalmente, sendo subdiagnosticado (SILVA et al., 2021).

**Objetivo:** descrever aspectos relevantes sobre a depressão pós-parto, abrangendo os fatores e os cuidados em saúde necessários. **Método:** Estudo reflexivo, construído com base na leitura de artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema, no ano de 2022.

**Resultados:** Os fatores de risco mais frequentes associados a depressão pós-parto podem ser decorrentes das intercorrências neonatais como más formações congênitas e/ou prematuridade; também de fatores socioculturais que venham a afetar a saúde psicológica ou autoestima da gestante, tais como o luto, situação conjugal, decepções e gravidez indesejada ou não planejada; as modificações hormonais, classificadas como fatores físicos também podem vir a acontecer. O reconhecimento precoce da depressão pós-parto e dos principais fatores de risco, é de extrema importância, pois impede problemas no relacionamento mãe com o bebê, bem como, favorece um tratamento mais eficaz. A



detecção da depressão pós-parto pode ser realizada pela família e amigos, devido ao contato maior com a mãe, além de evitar o isolamento social; médicos e profissionais de enfermagem, no período gestacional, nas visitas domiciliares e em consultas de rotina no puerpério.

**Conclusão:** Através das informações explanadas, contribuirá para a identificação do fator predisponente da depressão pós parto, proporcionando ao profissional em saúde uma análise qualificada dos fatores desencadeadores, podendo assim nomear se foi de ordem, física, emocional, estilo de vida, problemas psíquicos ou se foi ocasionada da principal causa que é o desequilíbrio hormonal, decorrente do término da gestação. Portanto esse artigo contribui para uma avaliação detalhada da depressão pós parto no intuito de que, o tratamento a ser ofertado seja digno, respeitoso com qualidade, acolhimento e empatia.

### **REFERÊNCIAS**


SANTOS, F. S., et al. Características clínicas e fatores de risco da depressão pós-parto: uma revisão de literatura. *Revista Eletrônica Acervo Médico*, v. 5, p. e10041-e10041, 2022.

OLIVEIRA, N. M. A.; ÁVILA, L. K. Fatores de risco para a depressão pós-parto e intervenções de enfermagem para a prevenção/Risk factors for postpartum depression and nursing treatments for prevention. *Arquivos Médicos dos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo*, p. 1 of 13-1 of 13, 2021.

SILVA, C. M., et al. Fatores, conhecimento, identificação de sinais e sintomas de depressão pós-parto



pelos enfermeiros na atenção primária à saúde: revisão integrativa. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 2, p. 4005-4027, 2021.



## ALZHEIMER: PREVENÇÃO, CAUSAS E PROGNÓSTICOS

## ALZHEIMER: PREVENTION, CAUSES AND PROGNOSIS

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

Solange Torres Di Pace Maranhão<sup>10</sup>

Ana Paula Carvalho Ramos<sup>11</sup>

---

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)

11 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)



Nathalia Claudino do Nascimento<sup>12</sup>

**Resumo:** O Alzheimer é uma patologia crônica, que necessita de cuidados essenciais e multiprofissionais. Tem-se por objetivo Delimitar os principais fatores de risco, preventivos e prognóstico do Alzheimer. Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas. Apesar da cura do Alzheimer parecer distante e não possuir ainda uma forma de prevenção específica, a ciência acredita que manter a mente ativa e uma vida social regada de bons hábitos, pode retardar ou inibir a manifestação da doença.


**Palavras chaves:** Alzheimer; Cuidado. Doença Crônica.

**Abstract:** Alzheimer's is a chronic pathology that requires essential and multidisciplinary care. The objective is to delimit the main risk, preventive and prognostic factors of Alzheimer's. Reflective study, whose results were obtained through bibliographic research. Although the cure for Alzheimer's seems distant and does not yet have a specific form of prevention, science believes that keeping an active mind and a social life watered with good habits can delay or inhibit the manifestation of the disease.

**Keywords:** Alzheimer's; Caution. Chronic disease.

**Introdução:** Diante do prognóstico do portador de alzheimer, faz-se necessário tratar também a família ofertando conhecimento e através disso direcionamento acerca da doença, sua evolução

12 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Centro Universitário de João Pessoa



e cuidados que a família e ou cuidadores deverão ter, proporcionando assim uma assistência humanizada, ordenada e objetiva na rotina do cuidar. Através desse contexto espera-se uma resposta satisfatória e efetiva que proporcione ao portador de Alzheimer uma qualidade de vida salubre

**Objetivo:** Delimitar os principais fatores de risco, preventivos e prognóstico do Alzheimer.

**Método:** Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema, onde após a leitura desses materiais pertinentes ao assunto foram conquistados dados suficientes para a explanação deste estudo.

**Resultados:** A Doença de Alzheimer (DA) pode ser classificada predominantemente por duas formas, a familiar e a idiopática. Na forma familiar existe a manifestação precoce, ou seja, antes dos 65 anos de idade e envolve mutações nos genes proteína precursora amiloide (APP), presenilina-1 (PSEN-1) e presenilina-2 (PSEN-2), e corresponde apenas a 5% dos casos. Já na forma idiopática, está relacionada à idade e ao alelo E4 apolipoproteína E (APOE4), que transporta colesterol. O déficit cognitivo também pode ter relação com o gene TREM-2 (Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells-2), da qual sua variante R67H altera sua ação neuroprotetora, acelerando em 3 vezes o risco de manifestar a comorbidade (MACHADO; CARVALHO; ROCHA, 2020).

As alterações epigenéticas também são consideradas precursoras para o desenvolvimento da DA, pois os fatores ambientais podem estimular mudanças no fenótipo do indivíduo sem alterar sua sequência de DNA. Em relação às questões ambientais, podemos citar a exposição a substâncias tóxicas ou metais pesados como alumínio, cobre e chumbo, a realização ou não de atividade física ou até a uma mudança no comportamento a nível emocional. Estudos também mostram a relação do consumo do tabaco com o desenvolvimento desta comorbidade (MACHADO; CARVALHO; ROCHA, 2020).




A manutenção de uma alimentação saudável, com suplementação de alguns nutrientes, é uma importante forma de prevenção da DA, pois a adequada ingestão de vitamina C é indispensável para a síntese de neurotransmissores, como a dopamina e noradrenalina, e atua como antioxidante. Frequentemente as pessoas com Alzheimer possuem níveis baixos de vitamina C e D na corrente sanguínea. Também é necessário a reposição no organismo do selênio, ômega 3, vitaminas do complexo B, vitamina E, entre outros. Outras importantes formas de prevenção são: prática regular de atividade física, prevenção da obesidade, tabagismo, depressão e baixo nível educacional (CHIAVAGATTI; TESSARO, 2021, KAMADA, 2018).

**Conclusão:** Podemos concluir que o diagnóstico clínico precoce, realizado mediante avaliação psicológica e neurológica, é primordial para que se inicie o tratamento específico, além de controlar as doenças associadas ao Alzheimer como insônia, alterações de humor, dentre outras. Isso favorece uma qualidade de vida melhor tanto para o cliente como para seus cuidadores e uma melhora significativa nos sintomas, incluindo também o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

Apesar da cura do Alzheimer parecer distante e não possuir ainda uma forma de prevenção específica, a ciência acredita que manter a mente ativa e uma vida social regada de bons hábitos, pode retardar ou inibir a manifestação da doença. Quando em tratamento o uso das medicações melhora os sintomas e retarda a progressão da doença, porém não trazem a cura do alzheimer.

### **REFERÊNCIAS**

MACHADO, A. P. R., CARVALHO, I. O; ROCHA SOBRINHO, H. M. da. Neuroinflamação na doença de alzheimer. Revista brasileira militar de ciências, 6 (14), 2020..



CHIAVAGATTI, A.P.; TESSARO, N. O. Redução dos fatores de risco da doença de alzheimer (da) por meio da alimentação. II circuito regional de pesquisa inovação e desenvolvimento.

KAMADA, M., et al. Correlação entre exercício físico e qualidade de vida em pacientes com doença de Alzheimer. Rev Soc Bras Clin Med. 2018 abr-jun;16(2):119-22. Acesso em: 07 de junho de 2022.



# ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO: REFLEXÃO EM SAÚDE

## POST-TRAUMATIC STRESS: REFLECTION ON HEALTH

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

Solange Torres Di Pace Maranhão<sup>10</sup>

Ana Paula Carvalho Ramos<sup>11</sup>

---

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)

11 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)

**Resumo:** O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é definido como uma reação a uma situação ou acontecimento estressante, imensamente ameaçador ou catastrófico, envolvendo a experiência pessoal direta ou de alguém próximo. Tem-se por objetivo descrever os achados científicos sobre o estresse pós-traumático. Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema, onde após a leitura desses materiais pertinentes ao assunto foram conquistados dados suficientes para a explanação deste estudo. Esse estudo visa a contribuir com a identificação, dos possíveis agravos que poderão surgir e quais consequências nocivas trará para saúde e a vida de quem sofre algum trauma.

**Palavras chaves:** Trauma; Estresse; Saúde.

**Abstract:** Post-traumatic stress disorder (PTSD) is defined as a reaction to a stressful, immensely threatening or catastrophic event or situation, involving direct personal experience or that of someone close. The aim is to describe the scientific findings on post-traumatic stress. Reflective study, whose results were obtained through bibliographic research based on articles, abstracts, theses, dissertations and several recent researches on the subject, where after reading these materials relevant to the subject, sufficient data were obtained to explain this study. This study aims to contribute to the identification of possible injuries that may arise and what harmful consequences it will bring to the health and life of those who suffer trauma.




**Keywords:** Trauma; Stress; Health.

**Introdução:** Segundo o 5º manual diagnósticos e estatísticos de transtornos mentais (DSM-V) e a 10ª Classificação Internacional de Doenças (CID-10) o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é definido como uma reação a uma situação ou acontecimento estressante, imensamente ameaçador ou catastrófico, envolvendo a experiência pessoal direta ou de alguém próximo, podendo acontecer também após testemunhar um evento que envolve morte, ferimentos ou ameaça à integridade física de outra pessoa. Os sentimentos presentes nos indivíduos são de intenso medo, impotência ou horror. Pode surgir logo após o evento ou após um período de latência (ANJOS; SANTOS, 2020).

Os sintomas característicos de TEPT são: revivência persistente do evento traumático, através de sonhos, lembranças e reações dissociativas; evitação de estímulos associados ao trauma; modificações negativas no humor e na cognição, envolvendo sentimentos de distanciamento, incapacidade de lembrar detalhes do evento, convicções negativas em relação a si e aos outros, estado emocional negativo constante, diminuição do entusiasmo em atividades significativas e incapacidade em sentir sentimentos positivos; alterações na excitabilidade, levando a perturbações do sono, hipervigilância, surtos de raiva, conduta imprudente, falta de concentração e resposta de sobressalto extremista. Esses sintomas precisam durar mais de um mês e ocasionar prejuízos expressivos ao sujeito no seu âmbito profissional e social (EMYGDIO, 2019).

**Objetivo:** Descrever os achados científicos sobre o estresse pós-traumático.

**Método:** Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema, onde após a leitura desses materiais pertinentes ao assunto foram conquistados dados suficien-



tes para a explanação deste estudo.

**Resultados:** Esse estudo visa a contribuir com a identificação, dos possíveis agravos que poderão surgir e quais consequências nocivas trará para saúde e a vida de quem sofre algum trauma, levando a uma análise mais detalhada, e se esses reflexos estão evidentes, além da parte mental, facilitando assim o profissional em saúde aderir o tratamento mais eficaz para tratar o indivíduo.

**Conclusão:** Diante do exposto, conclui-se que o TEPT decorre de situação extremamente negativa vivenciada pelo indivíduo, ocasionando um trauma, que evolui para um transtorno de ansiedade sempre que a pessoa relembra do ocorrido, somatizando-o e gerando um desequilíbrio psíquico e comportamental.

### **REFERÊNCIAS**

ANJOS, K.F.; SANTOS , V.C. Transtorno de estresse pós-traumático no contexto da COVID-19. Revista Brasileira de Saúde Funcional, 11(1), 6, 2020.

Emygdio, Nathalia Balloni et al. Efeitos do Transtorno de Estresse Pós-Traumático na Memória. Psicologia: Ciência e Profissão. 2019, v. 39, e174817.



# A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA

## THE IMPORTANCE OF THE SINGLE HEALTH SYSTEM FOR THE BRAZILIAN POPULATION

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

---

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.


5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB



## *Resumo Interdisciplinares em Saúde*

Solange Torres Di Pace Maranhão<sup>10</sup>

Ana Paula Carvalho Ramos<sup>11</sup>

**Resumo:** O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma ferramenta governamental na saúde, que coordena, organiza e gerencia todos os níveis de atenção à saúde. O objetivo deste estudo é descrever a importância do SUS para a população brasileira. Estudo reflexivo, construído com base na leitura de artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema.

**Palavras chaves:** Sistema Único de Saúde; Cuidado; Saúde.

**Abstract:** The Unified Health System (SUS) is a governmental tool in health, which coordinates, organizes and manages all levels of health care. The objective of this study is to describe the importance of the SUS for the Brazilian population. Reflective study, built on the basis of reading articles, abstracts, theses, dissertations and various recent research on the subject.

**Keywords:** Unified Health System; Caution; Health.

**Introdução:** Diante do cenário de mais de 30 anos de existência do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, muito tem-se refletido sobre o quão importante é tê-lo devido não só a assistência abrangente a população, como também a vasta pactuação com instituições de ensino e pesquisa, agências e fundações para investir em habilidades, valores e formação de profissionais dominantes

---

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)

11 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)




## *Resumo Interdisciplinares em Saúde*

da saúde pública de qualidade, informações disseminadas e conhecimentos formados ao longo do tempo a favor do SUS, embora encontremos problemas e vários desafios a serem vencidos, o SUS é imprescindível no quesito atendimento populacional, principalmente aos mais carentes e vulneráveis.

**Objetivo:** Descrever a importância do SUS para a população brasileira.

**Método:** Estudo reflexivo, construído com base na leitura de artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema.

**Resultados:** Com a criação e regulamentação do Sistema Único de Saúde, o Brasil passou a contar com um sistema público, gratuito, integral e universal, com serviços da atenção básica até a alta complexidade, da vacina até o transplante de órgãos. Atendendo indistintamente a todos, o SUS, comprova sua importância combatendo inúmeras emergências de saúde pública ao longo dos últimos anos, tido como primordial ao diminuir as desigualdades sociais tão evidenciadas no Brasil, garantindo o acesso aos serviços básicos, por mais que existam inúmeras dificuldades. Contudo, embora encontremos problemas e vários desafios a serem vencidos, o SUS é imprescindível no quesito atendimento populacional, principalmente aos mais carentes e vulneráveis. Analisando o período pandêmico e toda a situação enfrentada em razão da alta transmissão do COVID-19, sem dúvidas teria maiores proporções negativas, se não tivéssemos um sistema de saúde gratuito e universal, neste país que abriga tantas desigualdades econômicas e sociais. Diante deste contexto, necessita-se haver uma união social contra toda e qualquer tentativa de desmonte do SUS, para que não haja retrocessos. O Sistema Único de Saúde (SUS) determina que a porta de entrada nos serviços de saúde deve ser o serviço primário à saúde, tendo como referência a rede de serviços especializada de média e alta complexidade para o atendimento. Buscando uma sociedade mais justa e igualitária, reforçando sempre a defesa do Sistema Único de Saúde, que representa uma das mais importantes conquistas da nação



brasileira e de seus cidadãos.

**Conclusão:** Nascido com a constituição brasileira, com objetivo de garantir o acesso universal e gratuito para toda população do país. O SUS tem sua relevância e essencialidade, pois é uma das mais importantes conquistas da nação brasileira e de seus cidadãos, o mesmo se faz presente no cotidiano de cada brasileiro através do atendimento domiciliar, postos de saúde, hospitais, exames, e até mesmo nos ambientes comerciais por meio da vigilância sanitária. Com o SUS o conceito de saúde passou a ser visto por meio da promoção e prevenção dos agravos e não mais, como um quadro de não doença. Portanto, a importância do SUS se dá por meio de sua missão maior que é mudar a desigualdade na assistência à saúde, pois suas ações e serviços são garantidos por lei a todos do país, independente de sexo, raça, credo, ocupação ou características sociais ou pessoais.



# CAUSAS SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA: O QUE PODEMOS IDENTIFICAR, TRATAR E CUIDAR?

## PRIMARY CARE SENSITIVE CAUSES: WHAT CAN WE IDENTIFY, TREAT AND CARE FOR?

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

---

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

Solange Torres Di Pace Maranhão<sup>10</sup>

Ana Paula Carvalho Ramos<sup>11</sup>

**Resumo:** A atenção primária é coordenadora do cuidado em saúde e orienta todos os níveis de atenção à saúde no Brasil. Objetiva-se descrever as causas ou condições sensíveis à Atenção Primária. Pesquisa qualitativa e reflexiva, desenvolvida em 2022. Ressalta-se que a análise de tais informações avalia não somente o acesso e qualidade dos serviços prestados na APS, como também o desempenho do sistema de saúde, o que o torna uma excelente ferramenta também de gestão

**Palavras chaves:** Atenção Primária à saúde; Tratamento; Cuidado.

**Abstract:** Primary care coordinates health care and guides all levels of health care in Brazil. The objective is to describe the causes or conditions sensitive to Primary Care. Qualitative and reflective research, developed in 2022. It is noteworthy that the analysis of such information assesses not only the access and quality of services provided in PHC, but also the performance of the health system, which makes it an excellent management tool as well.


**Keywords:** Primary health care; Treatment; Caution.

**Introdução:** A atenção básica por meio prioritariamente da Estratégia Saúde da Família (ESF) visa reorganizar os sistemas de saúde no Brasil, tendo como objetivo substituir o modelo de as-

---

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)

11 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)




sistência, tradicionalmente hospitalocêntrico e curativista, que era predominante. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a ESF deve efetivar as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), como a universalidade, equidade e integralidade, além de integrar características de primeiro contato, longitudinalidade e coordenação dos cuidados de saúde (NUNES, 2018).

No intuito de avaliar a efetividade da Atenção Primária à Saúde (APS), foram elaborados indicadores de acesso à atenção de qualidade. Um desses indicadores se chama: Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), que é a tradução livre de Ambulatory Care Sensitive Conditions, termo criado por John Billings et al., na década de 1990, nos Estados Unidos, constitui-se por uma lista de agravos à saúde, que se tratada de maneira adequada, em tempo hábil, diminui o risco de internação, seja por prevenir o surgimento, ou por gerir de maneira adequada a condição ou doença crônica, isto é, algumas hospitalizações são conceituadas como preveníveis. Sendo assim, o Ministério da Saúde elaborou a primeira lista Brasileira de ICSAP em 2008, por meio da Portaria GM/MS nº. 221, o que possibilitou avaliar e monitorar o sistema de saúde através de dados secundários (NUNES, 2018).

**Objetivo:** Descrever as causas ou condições sensíveis à Atenção Primária.

**Método:** Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema, onde após a leitura desses materiais pertinentes ao assunto foram conquistados dados suficientes para a explanação deste estudo.

**Resultados:** As Causas ou Condições Sensíveis à Atenção Primária à Saúde são dispostas e estruturadas em uma Lista formal, por critérios de internação e diagnósticos que possam ser: preveníveis por imunização e condições sensíveis; gastroenterites infecciosas e complicações; anemias;



deficiências nutricionais; infecções de ouvido, nariz e garganta; pneumonias bacterianas; asma; doenças pulmonares; angina; diabetes mellitus, entre outros. Ressalta-se que a análise de tais informações avalia não somente o acesso e qualidade dos serviços prestados na APS, como também o desempenho do sistema de saúde, o que o torna uma excelente ferramenta também de gestão (NUNES, 2018).

**Conclusão:** A APS possui resolutividade para solucionar 80% dos casos que chegam até o seu serviço de saúde, por isso, ficou evidenciado aqui neste estudo, a importância deste nível de atenção e do seu direcionamento dentro do Sistema Único de Saúde.

### **REFERÊNCIAS:**

NUNES, R.P. Estratégia saúde da família e interações por condições sensíveis à atenção primária: uma revisão sistemática. Rev. APS. 2018 jul/set; 21(3): 450 - 460.



# CÂNCER DE MAMA: PRINCIPAIS ACHADOS CIENTÍFICOS

## BREAST NCER: MAIN SCIENTIFIC FINDINGS

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

Solange Torres Di Pace Maranhão<sup>10</sup>

**Resumo:** O câncer de mama é o mais prevalente dentre os cânceres que atingem as mulheres brasilei-

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)


ras, além disso, é uma alteração celular. O estudo buscou caracterizar a ocorrência do câncer de mama na população feminina e na masculina no Brasil. Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema. Identificou-se dificuldades de acesso aos métodos diagnósticos e tratamento, bem como informações sobre a patologia, que levam as pacientes à procura apenas em estágios avançados dela.

**Palavras chaves:** Câncer; Mama; Saúde.

**Abstract:** Breast cancer is the most prevalent among the cancers that affect Brazilian women, in addition, it is a cellular alteration. The study sought to characterize the occurrence of breast cancer in the female and male population in Brazil. Reflective study, whose results were obtained through bibliographic research based on articles, abstracts, theses, dissertations and several recent researches on the subject. Difficulties in accessing diagnostic and treatment methods were identified, as well as information about the pathology, which lead patients to look for it only in advanced stages of it.

**Keywords:** Cancer; Mama; Health.

**Introdução:** O câncer de mama é o mais prevalente dentre os cânceres que atingem as mulheres brasileiras, com exceção do câncer de pele não melanoma. Em 2017 estimou-se 57.960 casos novos desse agravo, já em 2014 o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) inferiu que 14.622 mulheres foram a óbito por causa do câncer de mama, ou seja, é a principal causa de morte por câncer



em mulheres brasileiras. Nas últimas três décadas aumentou as taxas de mortalidade deste tipo de câncer nas cinco macrorregiões do Brasil (MIGOWSKI, 2018).


O aumento dessas taxas se deu, provavelmente, pela maior exposição das mulheres a fatores de risco, resultantes do processo de urbanização e de mudanças no estilo de vida, intensificados pelo envelhecimento populacional que está acontecendo no Brasil de maneira acentuada. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença são: idade avançada da primeira gestação, baixa paridade, amamentar por períodos curtos, o uso de álcool, o excesso de peso e a inatividade física após a menopausa. A detecção e o tratamento precoce são apontados como primordiais para a redução da mortalidade por câncer de mama (MIGOWSKI, 2018).

**Objetivo:** Caracterizar a ocorrência do câncer de mama na população feminina e na masculina no Brasil.

**Método:** Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema, onde após a leitura desses materiais pertinentes ao assunto foram conquistados dados suficientes para a explanação deste estudo.

**Resultados:** Considerado como um grande problema de saúde pública mundial, o Câncer de Mama se caracteriza como uma das neoplasias malignas mais prevalentes e que apresentou tendência de aumento em países desenvolvidos, constituindo uma disparidade global pela queda de seus números de sobrevivência, que tem como principais fatores as dificuldades de acesso aos métodos diagnósticos e tratamento, bem como informações sobre a patologia, que levam as pacientes a procura apenas em estágios avançados dela (MIGOWSKI et al., 2018).

**Conclusão:** Entende-se a necessidade de prevenção e promoção da saúde entre homens e



mulheres referente ao câncer de mama. Deve-se orientar a busca pela consulta médica e de enfermagem de forma periódica, para obtenção de maiores cuidados.

**REFERÊNCIAS:**

MIGOWSKI, A et al. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. II - Novas recomendações nacionais, principais evidências e controvérsias. *Cadernos de Saúde Pública*. 2018, v. 34, n. 6.



# SUÍCIDIO: COMO UM PROFISSIONAL DE SAÚDE PODE IDENTIFICAR OS SINAIS?

## SUICIDE: HOW CAN A HEALTHCARE PROFESSIONAL IDENTIFY THE SIGNS?

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

---

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

**Resumo:** O suicídio é um grande problema de saúde pública, que merece ser trabalhado continuamente dentre toda a população mundial. Descrever as principais formas de um profissional da saúde identificar os fatores de risco para o suicídio. Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas nas plataformas como Scielo, Lilacs e BVS, construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas atuais referente ao tema, onde após a leitura desses materiais relacionados ao assunto foram extraídos dados suficientes para a construção deste estudo. É necessário que sejam realizadas capacitações com os profissionais de saúde para que os mesmos saibam intervir de forma eficaz nas tentativas, identificando os sinais expostos pela pessoa, no intuito de evitar precocemente o suicídio. É importante lembrar que uma tentativa é um fator de risco para recidiva, com efetivação.

**Palavras chaves:** Suicídio; Saúde; Prevenção.

**Abstract:** Suicide is a major public health problem, which deserves to be addressed continuously among the entire world population. Describe the main ways for a health professional to identify risk factors for suicide. Reflective study, whose results were obtained through bibliographic research on platforms such as Scielo, Lilacs and BVS, built on the basis of articles, abstracts, theses, dissertations and various current research on the subject, where after reading these materials related to the subject were extracted enough data for the construction of this study. It is necessary that training be carried out with health professionals so that they know how to intervene effectively in attempts, identifying

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)



the signs exposed by the person, in order to prevent early suicide. It is important to remember that an attempt is a risk factor for relapse, with effectiveness.

**Keywords:** Suicide; Health; Prevention.


**Introdução:** O suicídio é um grande problema de saúde pública, que merece ser trabalhado continuamente dentre toda a população mundial. Os profissionais de saúde são primordiais nesse processo, desde a identificação até a prevenção, auxiliando nos devidos cuidados.

**Objetivo:** Descrever as principais formas de um profissional da saúde identificar os fatores de risco para o suicídio.

**Método:** Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas nas plataformas como Scielo, Lilacs e BVS, construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas atuais referente ao tema, onde após a leitura desses materiais relacionados ao assunto foram extraídos dados suficientes para a construção deste estudo.

**Resultados:** Levar aos profissionais em saúde, possíveis aspectos que uma pessoa irá apresentar, caso tenha com ela o desejo do suicídio, enfatizando que a escuta a linguagem corporal e comportamental, irá ser o campo de coleta desses sinais e que através dessa atenção ofertada, no momento do contato com a pessoa que esteja com ideias suicida, poderá vir a intervir da forma mais adequada, buscando solucionar a emblemática junto com o indivíduo e os demais profissionais da saúde.

**Conclusão:** Existem vários fatores relacionados ao risco de suicídio, são eles: doença mental, o uso de drogas lícitas e ilícitas, perda traumática, dentre outros. É necessário que sejam realizadas capacitações com os profissionais de saúde para que os mesmos saibam intervir de forma eficaz nas



tentativas, identificando os sinais expostos pela pessoa, no intuito de evitar precocemente o suicídio.

É importante lembrar que uma tentativa é um fator de risco para recidiva, com efetivação.



# INFECÇÃO PELO PAPILOMA VÍRUS HUMANO: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CUIDADO

## HUMAN PAPILLOMA VIRUS INFECTION: PREVENTION AND CARE MEASURES

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

---

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

**Resumo:** No Brasil, o câncer cervical é um grande problema para a saúde pública, representando a quarta maior causa de óbitos de origem cancerosa nas mulheres brasileiras. Os objetivos deste estudo foram investigar produções científicas que abordam formas de cuidados que devem ser tomados pela população acerca do contágio infeccioso pelo HPV, além de descrever medidas de prevenção em geral, no ano de 2022. Estudo reflexivo, construído com base na leitura de artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema nas plataformas disponíveis. Evidenciou-se, que alertar mulheres a cuidar da sua saúde íntima com visitas anuais ao ginecologista no intuito de rastreio para detecção do vírus, conscientizando assim, que quanto mais cedo detectado mais chances do tratamento ser bem sucedido.

**Palavras chaves:** Infecção; Prevenção; HPV.

**Abstract:** In Brazil, cervical cancer is a major public health problem, representing the fourth leading cause of cancer-related deaths in Brazilian women. The objectives of this study were to investigate scientific productions that address forms of care that should be taken by the population about the infectious contagion by HPV, in addition to describing prevention measures in general, in the year 2022. Reflective study, built on the basis of reading articles, abstracts, theses, dissertations and several recent research on the topic on the available platforms. It was evidenced that alert women to take care of their intimate health with annual visits to the gynecologist in order to screen for the detection of the virus, thus raising awareness that the earlier detected the more chances of the treatment to be

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)




successful.

**Keywords:** Infection; Prevention; HPV.

**Introdução:** Aproximadamente 291 milhões de mulheres no mundo apresentam infecção ocasionada pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) em alguma fase da vida. Dados afirmam que 50% a 80% das infecções ocorrem de dois a três anos após o início da vida sexual, e a população mais acometida corresponde aos adolescentes sexualmente ativos, onde os homens, são importantes propagadores do vírus, elevando assim para o câncer de colo de útero nas mulheres, expondo-se também à morbimortalidade. Entretanto, percebe-se que a ausência de conhecimento e conceitos errôneos têm contribuído para a disseminação desta patologia (ABREU, et al. 2021). De acordo com os dados epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde (OMS), a infecção do trato genital ocasionada pelo Papiloma Vírus Humano pode ser apontada como uma das mais importantes causas de carcinoma uterino. No Brasil, o câncer cervical é um grande problema para a saúde pública, representando a quarta maior causa de óbitos de origem cancerosa nas mulheres brasileiras. Nesse contexto, a educação em saúde é vista como a construção do conhecimento, do poder público e do cuidado à saúde das pessoas em geral (MEIRELES et al., 2021).

**Objetivo:** Os objetivos deste estudo foram investigar produções científicas que abordam formas de cuidados que devem ser tomados pela população acerca do contágio infeccioso pelo HPV, além de descrever medidas de prevenção em geral.

**Método:** Estudo reflexivo, construído com base na leitura de artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema nas plataformas disponíveis, tais como Scielo,



Lilacs e BVS, tendo como principal condutor da pesquisa as informações coletadas nelas para incremento da escrita.

**Resultados:** Reforçar ainda mais a grade de informações acerca da prevenção e conscientização, das medidas de prevenção contra o papiloma vírus, evidenciar os cuidados acerca de evitar a contaminação e transmissão, de um, dos vírus que mais se propagam entre homens e mulheres.

**Conclusão:** Dessa forma, alertar mulheres a cuidar da sua saúde íntima com visitas anuais ao ginecologista no intuito de rastreio para detecção do vírus, conscientizando assim, que quanto mais cedo detectado mais chances do tratamento ser bem sucedido.

### **REFERÊNCIAS**

ABREU, L. S. et al. Conhecimento de mulheres da zona rural sobre o papilomavírus humano. Revista Enfermagem Contemporânea, v. 10, n. 1, p. 43-50, 2021.

RODRIGUES, M.M.J.J. et al. Correlação entre infecção por Papilomavírus humano e diagnóstico de câncer no colo uterino: uma revisão da literatura. 2021.



## DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA: ORIENTAÇÕES EM SAÚDE

### PELVIC INFLAMMATORY DISEASE: HEALTH GUIDELINES

Debora Evely da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

Solange Torres Di Pace Maranhão<sup>10</sup>

---

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa

6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)




**Resumo:** A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) consiste numa síndrome inflamatória e infecciosa causada pela ascendência de microrganismos da vagina e do colo do útero. Descrever os principais aspectos da Doença Inflamatória Pélvica (DIP), abordando os fatores de risco e a prevenção. Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas nas plataformas como Scielo, Lilacs e BVS, no ano de 2022. Com base nesse tipo de informações os profissionais em saúde orientará que (DIP) doença inflamatória pélvica poderá trazer complicações à saúde da mulher, tais como infertilidade, gravides ectópica, bloqueio das trompas de falópio, dor pélvica crônica.

**Palvras chaves:** Doença Inflamatório Pélvica; Saúde; Prevenção.

**Abstract:** Pelvic Inflammatory Disease (PID) is an inflammatory and infectious syndrome caused by the ascendancy of microorganisms from the vagina and cervix. To describe the main aspects of Pelvic Inflammatory Disease (PID), addressing risk factors and prevention. Reflective study, whose results were obtained through bibliographic research on platforms such as Scielo, Lilacs and VHL, in the year 2022. Based on this type of information, health professionals will advise that pelvic inflammatory disease (PID) can bring complications to women's health , such as infertility, ectopic pregnancies, blockage of the fallopian tubes, chronic pelvic pain.

**Keywords:** Pelvic Inflammatory Disease; Health; Prevention.

**Introdução:** A doença inflamatória pélvica (DIP) consiste numa síndrome inflamatória e infecciosa causada pela ascendência de microrganismos da vagina e do colo do útero (trato genital




inferior) para o trato genital superior, podendo afetar o endométrio, as tubas uterinas, os ovários, o peritônio pélvico e estruturas subjacentes. Essa infecção é uma das complicações das infecções sexualmente transmissíveis, causadas por *Chlamydia trachomatis* e a *Neisseria gonorrhoeae*, ou até mesmo por bactérias próprias da vagina, como as bactérias anaeróbias que ocasionam a vaginose bacteriana (MENEZES, 2021; SCHEER, 2021). O principal sintoma é a dor em baixo ventre, habitualmente é bilateral, aguda, aparecendo usualmente durante ou logo após a menstruação. Apresenta piora no coito, mobilização do colo uterino ou em movimentos bruscos. A ausência de diagnóstico em tempo oportuno ou o tratamento inadequado aumentam o risco de complicações graves, são elas infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica. Os dados da prevalência desta doença não são fidedignos, visto que, não é um acometimento de notificação compulsória, conseqüentemente, o número de mulheres que tiveram a DIP é desconhecido (MENEZES, 2021; SCHEER, 2021).

**Objetivo:** Descrever os principais aspectos da Doença Inflamatória Pélvica (DIP), abordando os fatores de risco e a prevenção.

**Método:** Estudo reflexivo, cujos resultados foram obtidos através de pesquisas bibliográficas nas plataformas como Scielo, Lilacs e BVS, construídas com base em artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas atuais referente ao tema, onde após a leitura desses materiais relacionados ao assunto foram extraídos dados suficientes para a construção deste estudo.

**Resultados:** Devido seus fatores de risco serem divididos em modificáveis e não modificáveis, a Doença Inflamatória Pélvica pode ser contraída devido à Idade Jovem; Comportamentos Inseguros de cunho sexual; níveis socioeconômicos baixos; uso de anticoncepcionais e também o tabagismo, sendo necessárias orientações acerca desses temas para a prática de sexo seguro, interrupção do uso de tabaco, melhor e consciente uso de métodos anticoncepcionais, além de estímulos para



adoção de hábitos de vida saudáveis.

A DIP tende a apresentar um diagnóstico dificultoso, identificada tardiamente pelo sistema de saúde, por conter diversas manifestações clínicas, esta patologia ocorre em maior índice em mulheres jovens, de baixa renda que realizam atos sexuais desprotegidos. Para isso são necessárias ações de promoção de saúde adequadas, que devem ser fornecidas pela Atenção primária, que deve auxiliar na profilaxia, com o intuito de facilitar o diagnóstico e o tratamento, reduzindo assim os casos e agravamentos da doença pelas orientações adequadas.

**Conclusão:** Por muita das vezes a (DIP) Doença inflamatória pélvica, inflamação que acomete mulheres, está correlacionada a históricos de contaminação por ISTs, mas também tem relação com outros tipos de microorganismos, embora pode se desenvolver por conta do DIU dispositivo intra uterino, ou após algum procedimentos intra-uterino como curetagem ou biópsias. Com base nesse tipo de informações os profissionais em saúde orientará que (DIP) doença inflamatória pélvica poderá trazer complicações à saúde da mulher, tais como infertilidade, gravides ectópica, bloqueio das trompas de falópio, dor pélvica crônica. Com base nessas informações constata-se o meio de prevenção da DIP e o uso do preservativo.

### **REFERÊNCIAS:**

MENEZES, M.L.B. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: doença inflamatória pélvica. *Epidemiologia e Serviços de Saúde* [online]. v. 30, n. spe1 .

SCHEER, I.O. et al. Abordagem da doença inflamatória pélvica: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v.4, n.1, p.169-187 jan ./feb. 2021.



# PROBLEMÁTICAS NA SAÚDE NEONATAL DA PRIMEIRA SEMANA DE VIDA

## PROBLEMS IN NEONATAL HEALTH IN THE FIRST WEEK OF LIFE

Debora Evelly da Silva Olanda<sup>1</sup>

Mateus Fernandes Filgueiras<sup>2</sup>

Eclésia de Oliveira Souza<sup>3</sup>

Luciene Lima Silva<sup>4</sup>

Rita de Cássia Sofia Barreto Bezerra<sup>5</sup>

Bruna Soares Oliveira<sup>6</sup>

Maria Carolina Salustino dos Santos<sup>7</sup>

Arunna Thallyta Alexandre de Pontes<sup>8</sup>

Anne Karine de Assunção Almeida<sup>9</sup>

Solange Torres Di Pace Maranhão<sup>10</sup>

**Resumo:** Estudos apontam, as altas taxas de morbidade e mortalidade, nos meses iniciais da vida, por

1 Enfermeira. Pós-graduada em urgência e emergência e Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão. Centro Universitário de João Pessoa- Unipê

2 Enfermeiro. Residente em Atenção Primária à Saúde pelo Centro Universitário de Patos - UNIFIP. Universidade Federal de Campina Grande.

3 Biomédica e Farmacêutica. Faculdade Santa Emília de Rodat.

4 Enfermeira. Faculdade Maurício de Nassau.

5 Enfermeira. Pós-graduada em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde na SHEIN-Recife, Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade na Faculdade de Ciências Médicas-João Pessoa


6 Enfermeira obstétrica. Universidade Tiradentes-UNIT.

7 Enfermeira. Mestra em Enfermagem. Universidade Federal da Paraíba

8 Enfermeira. Pós-graduada em obstetrícia. Faculdade Santa Emília de Rodat.

9 Enfermeira. Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande/PB

10 Enfermeira. UNESC (União de Ensino Superior de Campina Grande PB)



causa de doenças infecciosas, que têm como causa a insuficiência quantitativa e qualitativa em vários componentes do sistema imunológico, por isso, a importância da prevenção em saúde neonatal. Descrever as problemáticas na saúde neonatal da primeira semana de vida. Estudo reflexivo, construído com base na leitura de artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema nas plataformas disponíveis, tais como Scielo, Lilacs e BVS, tendo como principal condutor da pesquisa as informações coletadas nelas para incremento da escrita. Na primeira semana os pais estão se adaptando com a criança, conhecendo-o melhor cada dia. Então, vimos que é de extrema importância observar qualquer alteração que fuja da normalidade.

**Palavras chaves:** Neonato; Saúde; Vida.

**Abstract:** Studies point to the high rates of morbidity and mortality in the early months of life due to infectious diseases, which are caused by quantitative and qualitative insufficiency in various components of the immune system, therefore, the importance of health prevention neonatal. To describe the problems in neonatal health in the first week of life. Reflective study, built on the basis of reading articles, abstracts, theses, dissertations and several recent researches on the subject on available platforms, such as Scielo, Lilacs and VHL, having as main research guide the information collected in them to increase writing. In the first week, parents are adapting with the child, getting to know him better each day. So, we saw that it is extremely important to observe any change that deviates from normality.

**Keywords:** Neonate; Health; Life.




**Introdução:** Ao nascer, o recém-nascido (RN) se expõe a vários patógenos aos quais seu organismo não está maduro para combater. Diante disto, as altas taxas de morbidade e mortalidade, nos meses iniciais da vida, por causa de doenças infecciosas, têm como causa a insuficiência quantitativa e qualitativa em vários componentes do sistema imunológico, sendo assim, é necessário que o sistema imune da mãe auxilie o recém-nascido. Esta imunidade é transferida mediante Igs, a exemplo das Imunoglobulinas G (IgG) e A (IgA), por meio da circulação materno fetal e do aleitamento materno (FREITAS, 2022). À vista disto, os profissionais de saúde possuem papel importante na divulgação dos benefícios do leite materno, para prevenir agravos à saúde do RN, além da realização do exame físico, visando detectar precocemente qualquer alteração patológica e realização do encaminhamento e do manejo adequado. É importante observar e orientar sobre: os cuidados com a pele do neonato, principalmente em relação ao coto umbilical, posição e pega correta para a mamada, constipação; diarreia; icterícia; febre; perda de apetite; vômito, entre outros (FREITAS, 2022).

**Objetivo:** Descrever as problemáticas na saúde neonatal da primeira semana de vida.

**Método:** Estudo reflexivo, construído com base na leitura de artigos, resumos, teses, dissertações e diversas pesquisas recentes sobre o tema nas plataformas disponíveis, tais como Scielo, Lilacs e BVS, tendo como principal condutor da pesquisa as informações coletadas nelas para incremento da escrita.

**Resultados:** Na primeira semana os pais estão se adaptando com a criança, conhecendo-o melhor cada dia. Então, vimos que, é de extrema importância observar qualquer alteração que fuja da normalidade como dificuldade na mamada; de pele, principalmente no coto-umbilical; constipação; diarreia; icterícia; febre; perda de apetite; vômito, para que seja tomada providências o mais cedo possível evitando assim agravamento dos sinais e sintomas do neonato. Uma das problemáticas é o




aleitamento materno, considerado uma das grandes nuances na saúde neonatal nos primeiros dias de vida, diante deste contexto, é fundamental que as orientações passadas para a mãe puérpera sejam claras, para que não haja dificuldades quanto a pega adequada, posição, intervalos de mamadas e alimentação ingeridas inadequadas. Esse é um momento primordial de incentivo para a puérpera, toda orientação recebida é de grande valia nos primeiros dias do aleitamento materno, para que ocorra uma prevenção de agravos na saúde do recém nascido.

**Conclusão:** O acompanhamento com o pediatra é uma continuidade do pré-natal e é essencial que sejam visitas regulares, para garantir que o recém-nascido está com um bom desenvolvimento.

#### **REFERÊNCIAS:**


FREITAS, G.B.L. de & CAMPOS, S.M.R. Fundamentos e Práticas Pediátricas e Neonatais. Edição 5. Editora Pasteur, PR, Brasil. 1 livro digital; 308 p.; ed. V.2022. Capítulo 17: A prática do aleitamento materno como fonte de desenvolvimento.



# *Excelência consultoria e mentoria*



A Excelência consultoria e mentoria tem a missão de ajudar o acadêmico na área da saúde, com serviços essenciais para o seu aprendizado. Na consultoria, você pode utilizar dos seguintes serviços: revisão da ABNT, orientação para construção de projetos e trabalhos de conclusão de curso, revisão gramatical, auxílio no processo de publicação de artigos e pesquisas. Na mentoria científica, você tem a oportunidade de fazer um curso de preparação para mestrado e doutorado em saúde. A mentoria científica é a porta de entrada para a pesquisa científica e a aquisição de conhecimento acadêmicos. Tem por objetivo auxiliar o aluno a publicar mais na área da enfermagem/saúde e compreender melhor sobre o mundo da pesquisa científica. As aulas são quinzenais, online e ao vivo, com professores mestres e doutores. A duração é de 4 meses de aulas teóricas e práticas em pesquisa, além da participação em grupo de estudos por 1 ano de forma exclusiva. O aluno irá conhecer e realizar métodos de pesquisa; além de proporcionar maior conhecimento intelectual em grupo. Na mentoria você constrói o currículo voltado ao sucesso acadêmico na enfermagem/saúde, além de aprender tudo que é preciso para alcançar os seus sonhos!



## *Política e Escopo da Coleção de livros Estudos Avançados em Saúde e Natureza*



A Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza (EASN) é uma coleção de livros publicados anualmente destinado a pesquisadores das áreas das ciências exatas, saúde e natureza. Nosso objetivo é servir de espaço para divulgação de produção acadêmica temática sobre essas áreas, permitindo o livre acesso e divulgação dos escritos dos autores. O nosso público-alvo para receber as produções são pós-doutores, doutores, mestres e estudantes de pós-graduação. Dessa maneira os autores devem possuir alguma titulação citada ou cursar algum curso de pós-graduação. Além disso, a Coleção aceitará a participação em coautoria.

A nossa política de submissão receberá artigos científicos com no mínimo de 5.000 e máximo de 8.000 palavras e resenhas críticas com no mínimo de 5 e máximo de 8 páginas. A EASN irá receber também resumos expandidos entre 2.500 a 3.000 caracteres, acompanhado de título em inglês, abstract e keywords.

O recebimento dos trabalhos se dará pelo fluxo contínuo, sendo publicado por ano 4 volumes dessa coleção. Os trabalhos podem ser escritos em português, inglês ou espanhol.

A nossa política de avaliação destina-se a seguir os critérios da novidade, discussão fundamentada e revestida de relevante valor teórico - prático, sempre dando preferência ao recebimento de artigos com pesquisas empíricas, não rejeitando as outras abordagens metodológicas.

Dessa forma os artigos serão analisados através do mérito (em que se discutirá se o trabalho se adequa as propostas da coleção) e da formatação (que corresponde a uma avaliação do português



## *Resumo Interdisciplinares em Saúde*

A Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza (EASN) é uma coleção de livros publicados anualmente destinado a pesquisadores das áreas das ciências exatas, saúde e natureza. Nosso objetivo é servir de espaço para divulgação de produção acadêmica temática sobre essas áreas, permitindo o livre acesso e divulgação dos escritos dos autores. O nosso público-alvo para receber as produções são pós-doutores, doutores, mestres e estudantes de pós-graduação. Dessa maneira os autores devem possuir alguma titulação citada ou cursar algum curso de pós-graduação. Além disso, a Coleção aceitará a participação em coautoria.


A nossa política de submissão receberá artigos científicos com no mínimo de 5.000 e máximo de 8.000 palavras e resenhas críticas com no mínimo de 5 e máximo de 8 páginas. A EASN irá receber também resumos expandidos entre 2.500 a 3.000 caracteres, acompanhado de título em inglês, abstract e keywords.

O recebimento dos trabalhos se dará pelo fluxo contínuo, sendo publicado por ano 4 volumes dessa coleção. Os trabalhos podem ser escritos em português, inglês ou espanhol.

A nossa política de avaliação destina-se a seguir os critérios da novidade, discussão fundamentada e revestida de relevante valor teórico - prático, sempre dando preferência ao recebimento de artigos com pesquisas empíricas, não rejeitando as outras abordagens metodológicas.

Dessa forma os artigos serão analisados através do mérito (em que se discutirá se o trabalho se adequa as propostas da coleção) e da formatação (que corresponde a uma avaliação do português e da língua estrangeira utilizada).

O tempo de análise de cada trabalho será em torno de dois meses após o depósito em nosso site. O processo de avaliação do artigo se dá inicialmente na submissão de artigos sem a menção do(s) autor(es) e/ou coautor(es) em nenhum momento durante a fase de submissão eletrônica. A menção



## *Resumo Interdisciplinares em Saúde*

dos dados é feita apenas ao sistema que deixa em oculto o (s) nome(s) do(s) autor(es) ou coautor(es) aos avaliadores, com o objetivo de viabilizar a imparcialidade da avaliação. A escolha do avaliador(a) é feita pelo editor de acordo com a área de formação na graduação e pós-graduação do(a) professor(a) avaliador(a) com a temática a ser abordada pelo(s) autor(es) e/ou coautor(es) do artigo avaliado. Terminada a avaliação sem menção do(s) nome(s) do(s) autor(es) e/ou coautor(es) é enviado pelo(a) avaliador(a) uma carta de aceite, aceite com alteração ou rejeição do artigo enviado a depender do parecer do(a) avaliador(a). A etapa posterior é a elaboração da carta pelo editor com o respectivo parecer do(a) avaliador(a) para o(s) autor(es) e/ou coautor(es). Por fim, se o trabalho for aceito ou aceito com sugestões de modificações, o(s) autor(es) e/ou coautor(es) são comunicados dos respectivos prazos e acréscimo de seu(s) dados(s) bem como qualificação acadêmica.

A nossa coleção de livros também se dedica a publicação de uma obra completa referente a monografias, dissertações ou teses de doutorado.

O público terá terã acesso livre imediato ao conteúdo das obras, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do conhecimento



Esse novo volume busca divulgar trabalhos submetidos a nossa seção Resumo Interdisciplinares em Saúde que foi formada por resumos simples que abordam diversos temas das ciências da saúde e foi organizada pela Excelência consultoria e mentoria. Esse novo volume reúne diversos artigos rigorosamente avaliados e de extrema credibilidade científica e acadêmica para a sociedade. Desejamos que todos os leitores que façam um excelente proveito para aprofundamento teórico e crescimento pessoal por meio dos estudos publicados.

